

GESTIONE E PRELIEVO DEL CINGHIALE

(Regolamento Regionale n. 3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio Regionale, in attuazione della L.R., 5 gennaio 1995, n. 7" e ss.mm.ii)



RELAZIONE CONSUNTIVA S.V. 2019/2020

DICEMBRE 2020



GESTIONE E PRELIEVO DEL CINGHIALE

(Regolamento Regionale n. 3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio Regionale, in attuazione della L.R., 5 gennaio 1995, n. 7" e ss.mm.ii)

Relazione Consuntiva

Stagione Venatoria 2019/2020

DICEMBRE 2020

Il presente documento è stato redatto dal Dr. Filippo Savelli, in veste di tecnico faunistico incaricato dall'A.T.C. PS2, in possesso dei requisiti previsti dal R.R. 3/2012 e ss. mm. ii.

In fede Dr. Filippo Savelli



Indice

1.	QUADRO NORMATIVO	4
2.	LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	5
3.	IL PIANO DI ABBATTIMENTO	16
4.	SQUADRE AMMESSE AL PRELIEVO	19
5.	IL PRELIEVO NELLA STAGIONE VENATORIA 2019/2020	22
	5.1 Risultati dell'attività di prelievo in forma selettiva	23
	5.2 Risultati dell'attività di prelievo in forma collettiva	28
	5.2.1. Esercizio attività in forma di girata	28
	5.2.2. Esercizio attività in forma di braccata	32
	5.2.2.1. Analisi dell'attività	39
	5.2.2.2. Cinghiali abbattuti	47
	5.2.2.3. Sforzo di caccia	52
	5.3 Sintesi dell'attività di prelievo del cinahiale nell'ATC PS2	59



1. QUADRO NORMATIVO

Ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della L.R., 5 gennaio 1995, n. 7" e ss.mm.ii., si predispone il presente documento tecnico che ha la finalità di illustrare l'analisi consuntiva del prelievo del Cinghiale realizzato durante la Stagione Venatoria 2019/2020 nel comprensorio territoriale dell'ATC PS2.

Di seguito vengono riepilogati i dettati normativi di riferimento per la redazione della presente relazione:

- Legge Nazionale 11 febbraio 1992 n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- Legge Regionale 5 gennaio 1995 n.7 "Norme per la protezione della fauna selvatica per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e ss.mm.ii.;
- Criteri e Indirizzi per la Pianificazione Faunistico-Venatoria Regionale (2010-2015) CIPFV;
- Regolamento Regionale n. 3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della Legge Regionale, 5 gennaio 1995, n.7" e ss.mm.ii.;
- Delibera di Giunta Regionale n. 465 del 16/04/2019 "Calendario per il prelievo in forma selettiva degli Unqulati 2019/2020";
- Decreto del Dirigente della P.F. Caccia e pesca nelle acque interne n. 221 del 26/04/2019 "Approvazione piani di gestione del cinghiale presentati dagli Ambiti Territoriali di Caccia PS 1 e PS 2 e dalle Aziende Faunistico Venatorie ed Agri-Turistico Venatorie del territorio di Pesaro e Urbino – S.V. 2019/2020";
- Delibera di Giunta Regionale n. 984 del 07/08/2019 "L.R. n. 7/95, art.
 30 -Calendario venatorio regionale 2019/2020".

2. LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Ai sensi dei Criteri regionali per la pianificazione e gestione faunisticovenatoria e del R.R. 3/12 e ss. mm. ed. ii., il territorio dell'A.T.C. PS2 è stato suddiviso nelle tre Zone (A, B e C) a differente finalità gestionale.

La tabella che segue riporta le superfici relative alle Zone così come definite:

Tabella 1: Zonizzazione per la gestione del Cinghiale -S.V. 2019/2020-

Zona	Superficie totale complessiva lorda in ettari	Superficie totale complessiva lorda in ettari (con esclusione delle aree urbanizzate)	S.P.F.V. complessiva in ettari
A	89.618	85.482	84.213
В	6.988	6.391	6.142
С	38.589	32.980	31.631
TOT.	135.195	124.853	121.986

Le Zone così definite rientrano nei parametri normativi dettati dal Reg. Reg. 3/12 e ss. mm. ed. ii., ricadendo la classe di utilizzo del suolo dei "seminativi" sotto la soglia del 40% in Zona A e tra il 40 ed il 70% in Zona B. Pertanto è stato individuato un numero totale di 7 DG-cinghiale così ripartito:

Zona A: n. 6 DG-cinghiale;

Zona B: n. 1 DG-cinghiale.

La tabella seguente riporta i dati sintetici riferiti alle superfici relative ai vari DG-cinghiale individuati.






Tabella 2: Gestione del Cinghiale: DG-cinghiale S.V. 2019/2020

DG	Superficie totale complessiva con esclusione dell'urbanizzato, delle AFV, delle AATV, dei Parchi e delle Riserve	S.P.F.V. con esclusione delle AFV, delle AATV, dei Parchi e delle Riserve	S.P.F.V. cacciabile
DG 7	12.775	12.671	9.796
DG 8	11.244	11.178	8.774
DG 9	12.048	11.893	11.123
DG 10	19.788	19.446	18.029
DG 11	14.569	14.244	12.597
DG 12	7.012	6.825	6.005
DG B2	6.071	5.829	5.605
TOT.	83.507	82.086	71.929

A seguito delle domande di accesso alla gestione ed al prelievo prodotte conformemente dalle squadre e dai gruppi di girata, sono state quindi definite le UG-cinghiale.

In tali UG sarà realizzato l'esercizio venatorio in forma collettiva nei modi e nei tempi dettati dalle norme vigenti, mediante assegnazione univoca Squadra di braccata-UG per l'intera stagione venatoria nei DG-cinghiale ricadenti in Zona "A" e mediante assegnazione giornaliera definita prima dell'avvio della Stagione Venatoria attraverso un calendario di utilizzo delle UG a turnazione giornaliera, approvato dal Comitato di Gestione dell'ATC PS2 per quanto attiene alla caccia nella forma della Girata in DG B2.

Resta inteso che eventuali modifiche che dovessero essere approvate per quanto attiene all'attuale assetto degli Istituti di Gestione faunisticovenatoria, determineranno un eventuale adeguamento delle UG in argomento.


Nella tabella che segue sono riportati i riferimenti per ciascuna UG-cinghiale definita nell'ambito dei relativi DG per la caccia in forma collettiva, come illustrato nella successiva tavola.



Tabella 3: Gestione del Cinghiale: UG-cinghiale S.V. 2019/2020

DG-cinghiale	UG-cinghiale	Superficie totale complessiva lorda (in ettari)	S.P.F.V. complessiva (in ettari)
	37/7	5.813	5.543
DG7	39/7	2.298	2.137
	40/7	2.151	2.093
	1/8	3.231	3.083
DG8	62/8	3.521	3.384
	63/8	2.405	2.268
	33/9	3.060	2.864
DG9	45/9	4.741	4.485
	54/9	3.945	3.754
	46/10	2.117	1.878
	59/10	3.417	3.155
D010	65/10	2.945	2.759
DG10	66/10	3.875	3.642
	67/10	3.322	3.068
	68/10	3.993	3.522
	49/11	1.162	1.119
	52/11	1.952	1.720
	57/11	1.029	999
DG11	70/11	2.172	1.985
	71/11	2.847	2.631
	72/11	2.569	2.425
	79/11	1.997	1.696
	43/12	2.673	2.483
DG12	56/12	1.574	1.427
	86/12	2.241	2.093
DODO	1/B2	2.117	1.858
DGB2	2/B2	4.289	3.746

Di seguito si fornisce l'elaborazione grafica di dettaglio.





Nella seguente tabella vengono riportate anche le Unità di Gestione, riferite alla caccia in forma selettiva, con le relative superfici (area, SPFV).

Tabella 4: Gestione del Cinghiale: UG-cinghiale per la caccia in forma selettiva S.V. 2019/2020


DG-cinghiale	Denominazione UG per caccia di selezione	Superficie totale complessiva lorda (in ettari)	S.P.F.V. complessiva (in ettari)
	37/7/1	1.895	1.812
	37/7/2	2.529	2.419
DC7	37/7/3	1.389	1.313
DG7	39/7/1	960	918
	39/7/2	1.338	1.219
	40/7/1	2.151	2.093
	1/8/1	1.746	1.695
	1/8/2	1.485	1.389
	62/8/1	2.264	2.165
DG8	62/8/2	1.257	1.219
DGo	63/8/1	565	531
	63/8/2	741	679
	63/8/3	771	752
	63/8/4	327	306
	33/9/1	836	795
	33/9/2	539	513
	33/9/3	519	469
	33/9/4	610	555
	33/9/5	555	531
	45/9/1	700	681
7.00	45/9/2	1.048	1.027
DG9	45/9/3	1.120	1.055
	45/9/4	766	745
	45/9/5	600	479
	45/9/6	507	498
	54/9/1	2.023	1.955
	54/9/2	1.031	998
	54/9/3	892	800
	46/10/1	368	360
	46/10/2	194	189
DG10	46/10/3	371	289
_ = = = =	46/10/4	514	386
	46/10/5	222	219

DG-cinghiale	Denominazione UG per caccia di selezione	Superficie totale complessiva lorda (in ettari)	S.P.F.V. complessiva (in ettari)
	46/10/6	447	435
	59/10/1	1.862	1.746
	59/10/2	1.554	1.410
	65/10/1	587	549
	65/10/2	668	640
	65/10/3	640	568
	65/10/4	747	719
	65/10/5	303	284
	66/10/1	611	585
	66/10/2	452	422
	66/10/3	549	522
	66/10/4	479	436
	66/10/5	864	815
	66/10/6	588	545
	66/10/7	332	317
	67/10/1	549	530
	67/10/2	619	462
	67/10/3	697	672
	67/10/4	435	424
	67/10/5	634	606
	67/10/6	388	373
	68/10/1	1.241	1.168
	68/10/2	816	739
	68/10/3	819	590
	68/10/4	1.117	1.025
	49/11/1	141	138
	49/11/2	189	183
	49/11/3	125	116
	49/11/4	132	124
	49/11/5	182	178
	49/11/6	155	150
	49/11/7	128	122
DG11	49/11/8	110	107
	52/11/1	301	273
	52/11/2	245	177
	52/11/3	242	205
	52/11/4	157	151
	52/11/5	170	161
	52/11/6	350	334
	52/11/7	199	194

DG-cinghiale	Denominazione UG per caccia di selezione	Superficie totale complessiva lorda (in ettari)	S.P.F.V. complessiva (in ettari)
	52/11/8	169	113
	52/11/9	120	112
	57/11/1	169	165
	57/11/2	124	121
	57/11/3	152	146
	57/11/4	298	292
	57/11/5	125	119
	57/11/6	161	156
	70/11/1	178	173
	70/11/2	181	174
	70/11/3	235	226
	70/11/4	176	170
	70/11/5	195	185
	70/11/6	212	184
	70/11/7	158	154
	70/11/8	180	176
	70/11/9	519	417
	70/11/10	138	124
	71/11/1	355	335
	71/11/2	387	329
	71/11/3	374	344
	71/11/4	235	215
	71/11/5	261	251
	71/11/6	130	126
	71/11/7	201	193
	71/11/8	138	130
	71/11/9	235	222
	71/11/10	139	131
	71/11/11	164	140
	71/11/12	228	215
	72/11/1	280	242
	72/11/2	237	222
	72/11/3	214	207
	72/11/4	316	300
	72/11/5	248	237
	72/11/6	278	264
	72/11/7	305	297
	72/11/8	247	237
	72/11/9	184	177
	72/11/10 79/11/1	260 397	241 359

DG-cinghiale	Denominazione UG per caccia di selezione	Superficie totale complessiva lorda (in ettari)	S.P.F.V. complessiva (in ettari)
	79/11/2	142	126
	79/11/3	190	178
	79/11/4	320	289
	79/11/5	286	162
	79/11/6	159	156
	79/11/7	290	228
	79/11/8	213	199
	43/12/1	245	222
	43/12/2	303	295
	43/12/3	297	283
	43/12/4	310	294
	43/12/5	285	274
	43/12/6	502	463
	43/12/7	396	358
	43/12/8	335	294
	56/12/1	431	355
	56/12/2	263	236
DG12	56/12/3	406	380
	56/12/4	246	234
	56/12/5	228	223
	86/12/1	414	383
	86/12/2	293	270
	86/12/3	320	310
	86/12/4	253	232
	86/12/5	285	266
	86/12/6	244	215
	86/12/7	223	215
	86/12/8	208	201
	B2/1	332	287
	B2/2	287	269
	B2/3	202	165
	B2/4	137	126
	B2/5	276	227
	B2/6	226	208
DODO	B2/7	171	144
DGB2	B2/8	299	256
	B2/9	223	170
	B2/10	327	290
	B2/11	427	352
	B2/12	421	347
	B2/13	452	369
	B2/14	397	367

DG-cinghiale	Denominazione UG per caccia di selezione	Superficie totale complessiva lorda (in ettari)	S.P.F.V. complessiva (in ettari)
	B2/15	202	195
	B2/16	211	196
	B2/17	172	135
	B2/18	213	198
	B2/19	229	218
	B2/20	245	234
	B2/21	356	339
	B2/22	188	177
	B2/23	414	336





3. IL PIANO DI ABBATTIMENTO

In riferimento alle informazioni acquisite al termine delle sessioni di censimento realizzate nel corso della primavera 2019, ai dati consuntivi relativi agli abbattimenti dei Cinghiale durante al Stagione Venatoria 2018/2019 ed alle considerazioni tecnico-gestionali, si determina un Piano di prelievo riferito alla Zona A e B che prevede:

- Piano di abbattimento minimo di cinghiali da prelevare in ogni DG;
- Piano di abbattimento massimo di cinghiali da prelevare al fine di conservare una popolazione vitale;
- Piano di abbattimento massimo di cinghiali da prelevare in forma selettiva, già compresi nel contingente totale.

Nella tabella sottostante si presentano i valori di densità obiettivo individuate per ogni Distretti di gestione, quali obiettivi da raggiungere al termine della Stagione Venatoria 2019/2020.

Tabella 5: Densità Agro-Forestali di riferimento (obiettivo da raggiungere al termine della Stagione Venatoria 2019/2020)

Zonizzazione per la gestione del Cinghiale	D.A.F. _{CI} 2020 (pre-riproduttiva)
DG-cinghiale 7	minimo 1,0 individui/km² massimo 2,0 individui/km²
DG-cinghiale 8	minimo 1,0 individui/km² massimo 2,0 individui/km²
DG-cinghiale 9	minimo 1,5 individui/km² massimo 2,5 individui/km²
DG-cinghiale 10	minimo 1,0 individui/km² massimo 2,0 individui/km²
DG-cinghiale 11	minimo 0,5 individui/km² massimo 1,5 individui/km²
DG-cinghiale 12	minimo 0,25 individui/km² massimo 1,0 individui/km²
DG-cinghiale B2	minimo 0,25 individui/km² massimo 0,5 individui/km²
Zona C	tendente a 0,0 individui/km².



Nella seguente tabella si illustra il Piano di prelievo del Cinghiale autorizzato per la Stagione Venatoria 2019/2020.

Tabella 6: Piano di prelievo del Cinghiale autorizzato per la Stagione Venatoria 2019/2020

Territorio di gestione	S.P.F.V. complessiva in ettari (al netto di Parchi e AA.FF.VV.)	Piano di Prelievo minimo	Piano di Prelievo massimo
DG7	12.775	75	350 (tendenza media 205)
DG8	11.244	0	215 (tendenza media 100)
DG9	12.048	145	360 (tendenza media 265)
DG10	19.788	105	550 (tendenza media 305)
DG11	14.569	490	915 (tendenza media 635)
DG12	7.012	165	320 (tendenza media 220)
DGB2	6.071	30	85 (tendenza media 45)
тот.	83.507	1.010	2.795 (tendenza media 1.775)

I valori massimi relativi al tasso di prelievo sopra individuati comprendono anche i quantitativi dei capi prelevabili mediante la forma di caccia di selezione secondo i tempi ed i modi definiti dallo specifico calendario venatorio regionale.

Si definisce pertanto un Piano di prelievo in forma selettiva che rispetta quanto definito dalla DGR 645/2018, commisurandolo alla Densità media riscontrata nei differenti Distretti di gestione, secondo i seguenti parametri.



- con Densità < 1,0 assegnazione media di n. 2 capi/UG-cinghiale;
- con Densità compresa tra 1,0 e 2,0 assegnazione media di n. 3 capi/UG-cinghiale;
- con Densità > 2,0 assegnazione media di n. 4 capi/UG-cinghiale.

Ne consegue il seguente piano di prelievo in forma selettiva riportato in tabella.

Tabella 7: Piano di prelievo del Cinghiale in forma selettiva autorizzato per la Stagione Venatoria 2019/2020

Territorio di gestione	Piano di prelievo selettivo MASSIMO
DG7	18
DG8	16
DG9	42
DG10	90
DG11	252
DG12	63
DGB2	46
тот.	527



4. SQUADRE AMMESSE AL PRELIEVO

Nel territorio dell'ATC PS2, durante la Stagione Venatoria 2019/2020, sono state ammesse al prelievo del cinghiale n. 25 squadre nella Zona A, a cui si aggiungono 2 gruppi di girata in zona B.

Nella tabella sottostante si riepilogano sia le squadre che i gruppi di girata ammessi ed i relativi componenti.

Tabella 8: Quadro definitivo identificativo dei Soggetti ammissibili alle forme di caccia collettiva - S.V. 2019/2020-

ZONA	DG	UG	Squadra	Caposquadra	N. componenti	Tot.
		37/7	37	CONTI REMO	60	
	DG7	39/7	39	ROSSI TIZIANO	51	
		40/7	40	MINUTELLI ALBERTO	48	159
		1/8	1	ROMITELLI MATTIA	69	
	DG8	62/8	62	CALANDRINI ADRIANO	43	
		63/8	63	CECCARINI GIANNI	62	174
		33/9	33	SABATTINI PAOLO	40	
A	DG9	45/9	45	SARAGA PIERPAOLO	43	
		54/9	54	SMACCHIA GIORGIO	52	135
		46/10	46	TINTI ALFIO	49	
		59/10	59	MAROCHI LUIGI MARIO	48	
	DG10	65/10	65	STORTINI DOMENICO GELIO	43	
	2 3 1 0	66/10	66	PRUSCINI ANDREA	56	
		67/10	67	BATTISTELLI GIUSEPPE	48	
		68/10	68	BORGACCI DAVIDE	38	282



ZONA	DG	UG	Squadra	Caposquadra	N. componenti	Tot.
		49/11	49	CHECCUCCI EGIZIANO	43	
		52/11	52	PICCHI GIOVANNI	52	
		57/11	57	RAGNI LEANDRO	54	
	DG11	70/11	70	CICERCHIA LUCIANO	53	
		71/11	71	RAGNI ALDEBRANDO	50	
		72/11	72	MASCIOLI ADRIANO	47	
		79/11	79	MENCONI FABRIZIO	60	359
		43/12	43	ISABETTINI VALENTINO	57	
	DG12	56/12	56	GAUDENZI PAOLO	48	
		86/12	86	TAMBURINI ALEX	52	157
		•	Totale Co	mponenti Zona A	1.266	
		1/B2	105	MIUCCI ANTIMO (gruppo di girata)	10	
	B2	2/B2	108	PONTELLINI ANNIBALE (gruppo di girata)	10	
В	D2	hanno d	cacciato med	i autorizzati n° 2 Gruppi iante assegnazione giorna onibili in Zona B.		
			Totale Co	omponenti Zona B	20	



Tabella 9: Riepilogo Squadre ammesse al prelievo per la Stagione 2019/2020

ZONA	DG	N° Squadre
	DG7	3
	DG8	3
	DG9	3
A	DG10	6
	DG11	7
	DG12	3
	TOTALE	25

Nella Zona A si registra in media la presenza di n° 51 componenti/squadra; nel dettaglio la squadra n° 68 rappresenta la squadra con il minore numero di componenti (n° 38 componenti), mentre la più numerosa è da ricercare nella squadra n 1 (n° 69 componenti).



5. IL PRELIEVO NELLA STAGIONE VENATORIA 2019/2020

Al termine della Stagione Venatoria sono stati archiviati in file formato excel, tutti i dati riferiti ad ogni azione di caccia, riportati nei registri di attività delle squadre e dei gruppi di girata.

Nel dettaglio sono stati riportati i seguenti parametri:

- Distretto di Gestione ove si è svolta l'attività
- Numero identificativo della squadra che corrisponde all'Unità di Gestione
- Numero progressivo della battuta, corrispettivo al n. del verbale
- Data di svolgimento
- Orario inizio attività
- Orario fine attività
- Località di svolgimento
- Numero dei partecipanti
- Numero delle poste
- Numero dei canai
- Numero dei cani impiegati
- Numero degli ospiti
- Classe di età e sesso per ogni cinghiale abbattuto (maschio giovane, femmina giovane, maschio sub adulto, femmina sub adulta, maschio adulto, femmina adulta)
- Peso di ogni cinghiale abbattuto, ripartito nelle seguenti categorie:
 - 0-30 Kg
 - 31-60 Kg
 - 61-100 Kg
 - >100 Kg
- Totale dei cinghiali abbattuti per ogni battuta.

Tutti i dati sono stati inseriti e correlati in un apposito GIS, con georeferenziazione di ogni località.



5.1 Risultati dell'attività di prelievo in forma selettiva

Complessivamente sono stati autorizzati per la Stagione Venatoria 2019/2020 n° 239 i selecacciatori, di cui n° 104 hanno effettuato almeno n° 1 uscita.

Nella tabella sottostante vengono presentati i risultati dell'attività di prelievo eseguito in forma selettiva.

Tabella 10: Risultati dell'attività di prelievo in forma selettiva

DG	N. selecacc.	N. selecacc. attivi	% selecacc. attivi	N. uscite	N. abbattimenti	N. abbattim /uscita	N. abbattim /selecacc
DG7	6	2	33%	5	1	0,20	0,50
DG8	8	4	50%	32	0	0,00	0,00
DG9	14	2	14%	46	0	0,00	0,00
DG10	29	9	31%	79	4	0,05	0,44
DG11	63	38	60%	238	14	0,06	0,37
DG12	21	9	43%	33	3	0,09	0,33
B2	23	10	43%	55	2	0,04	0,20
Zona C	75	30	40%	373	14	0,04	0,47
TOTALE	239	104	44%	861	38	0,04	0,37

Dall'analisi della tabella si evince il prelievo complessivo di n° 38 individui, di cui il 37% in Zona C, ovvero un valore che si allinea alla tendenza storica incentra sulla flessione degli abbattimenti negli anni, infatti si passa dai n° 46 capi nel 2013/2014, ai n° 68 capi nel 2014/2015, ai n° 48 nel 2015/16, ai n° 22 nel 2016/2017, ai n° 27 capi del 2017/2018 ed infine ai n° 54 capi del 2018/2019.

Rimane praticamente costante invece il parametro riferito al numero di abbattimenti per uscita che equivale a n° 0,04.



Nella tabella successiva viene fornita una sintesi degli abbattimenti, effettuati sia nei DG-Cinghiale che nella Zona C, opportunamente ripartiti nelle diverse classi sociali.

Tabella 11: Risultati dell'attività di prelievo in forma selettiva ripartiti in funzione delle classi sociali

DG	M juv	F juv	M subad	F subad	M ad	F ad	0-30 kg	31- 60 kg	61- 100 kg	>100 kg	Tot.
DG7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
DG8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DG9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DG10	1	0	1	0	2	0	1	1	1	1	4
DG11	4	1	5	2	2	0	3	9	1	1	14
DG12	1	1	0	0	1	0	0	3	0	0	3
DGB2	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	2
Zona C	2	1	0	3	7	1	2	4	6	2	14
Totale	8	3	6	6	14	1	6	19	9	4	38

Nella seguente tabella vengono riepilogati i risultati degli abbattimenti prendendo in considerazione il sesso dei capi prelevati, le classi di età e le classi di peso.

Tabella 12: Sintesi dei risultati per classi di sesso, età e peso

Sesso	N. ind.	Età	N. ind.	Peso	N. ind.					
M	28	JUV	11	0-30 kg	6					
F	10	SUBAD	12	31-60 kg	19					
		AD	15	61-100 kg	9					
				>100 kg	4					
	Totale n° 38									


La classe sociale maggiormente prelevata risulta essere quella degli adulti (n° 15 capi), inoltre si registra una netta predominanza dei maschi rispetto alle femmine, mentre la classe di peso più ricorrente è rappresentata dalla categoria 31-60 kg.

Di seguito viene proposta l'analisi degli abbattimenti nei diversi periodi consentiti durante la Stagione Venatoria 2019/2020, evidenziando che i mesi di maggio e luglio sono risultati i più produttivi, mentre a partire dal mese di agosto i prelievi sono stati alquanto limitati e discontinui.



Tabella 13: Andamento mensile degli abbattimenti di cinghiale in forma selettiva

DG	mag-19	giu-19	lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	gen-20	feb-20	mar-20	tot.	%
DG7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2,6%
DG8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
DG9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
DG10	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	4	10,5%
DG11	5	2	4	1	0	0	0	0	0	2	0	14	36,8%
DG12	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3	7,9%
DGB2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5,3%
Zona C	1	4	4	1	1	0	1	0	1	1	0	14	36,8%
Totale	6	8	10	4	1	1	1	2	2	3	0	38	100,0%
%	15,8%	21,1%	26,3%	10,5%	2,6%	2,6%	2,6%	5,3%	5,3%	7,9%	0,0%	100,0%	





5.2 Risultati dell'attività di prelievo in forma collettiva

Nel capitolo oggetto di approfondimento verranno illustrati i risultati complessivi del prelievo realizzato in forma collettiva, prendendo in considerazione l'attività svolta sia dalle n° 25 squadre di braccata che hanno operato nella Zona A che dai n° 2 Gruppi di Girata che hanno esercitato il prelievo venatorio esclusivamente nella Zona B.

5.2.1. Esercizio attività in forma di girata

Il prelievo in forma di girata è stato esercitato dai Gruppi di Girata 105, e 108 che hanno operato mediante assegnazione giornaliera nelle n° 2 UG-Cinghiale che si sviluppano nella Zona B.

Questi i dati riepilogativi dell'attività in girata realizzata esclusivamente nel DGB2, in cui gli abbattimenti sono stati eseguiti da tutti i gruppi di girata autorizzati.



Tabella 14: Esercizio attività in forma di girata

DG	Gruppo girata	Caposquadra	Gio	тс	C/G	ОТ	PPE	CI/G	CI/Ca	PA min	PA max	D
DCB0	105	MIUCCI ANTIMO	19	109	5,74	9	10	0,53	0,09			
DGB2	108	PONTELLINI ANNIBALE	29	176	6,07	4	20	0,69	0,11	30	85	0
		TOTALE	48	285	5,94	13	30	0,63	0,11			

Legenda:

DG: Distretto di Gestione CI/G: cinghiali prelevati x giornata

Gio.: N. totale di giornate di caccia CI/Ca: cinghiali abbattuti x cacciatore

TC: Totale cacciatori che hanno partecipato alle girate PA min: Piano di abbattimento minimo previsto

C/G: Media cacciatori x giornata di caccia PA max: Piano di abbattimento massimo consigliato

OT: Ospiti totali D: Differenza tra piano di abbattimento minimo previsto e

quello effettuato

PPE: Piano di prelievo effettuato

DG	Gruppo girata	PPE	M juv	F juv	M sub ad	F sub ad	M ad	F ad	0-30 Kg	31-60 Kg	61- 100 Kg	> 100 Kg
DCDO	105	10	1	4	2	0	3	0	0	7	0	3
DGB2	108	20	2	3	3	0	8	4	2	6	10	2
1	OTALE	30	3	7	5	0	11	4	2	13	10	5

Legenda:

Distretto di Gestione	M ad:	Maschi adulti
Piano di prelievo effettuato	F ad:	Femmine adulte
Maschi giovani	0-30 Kg:	Individui con peso 0-30 kg
Femmine giovani	31-60 Kg:	Individui con peso 31-60 kg
Maschi subadulti	61-100 Kg:	Individui con peso 61-100 kg
Femmine subadulte	> 100 Kg:	Individui con peso > 100 kg
	Piano di prelievo effettuato Maschi giovani Femmine giovani Maschi subadulti	Piano di prelievo effettuato F ad: Maschi giovani 0-30 Kg: Femmine giovani 31-60 Kg: Maschi subadulti 61-100 Kg:

Il prelievo realizzato attraverso l'esecuzione della forma della girata ammonta complessivamente a n° 30 individui a fronte di n° 48 giornate di attività, raggiungendo un valore che corrisponde al Piano di prelievo minimo, registrando così una flessione rispetto alla scorsa Stagione Venatoria quando si realizzarono n° 39 abbattimenti.

Si conferma il Gruppo 108 quale più produttivo a fronte del prelievo di n° 20 individui, mentre il Gruppo 105 ha realizzato il prelievo di n° 10 individui.

La classe sociale maggiormente prelevata è quella degli Adulti con l'abbattimento complessivo di 15 animali (50% del totale), a seguire la classe dei Giovani con 10 individui e la classe dei Subadulti con 5 individui.


Relativamente alle classi di peso dei capi prelevati, possiamo constatare la dominanza della classe 31-60 kg con n° 13 individui, a seguire la classe 61-100 kg con n° 10 individui, poi la classe > 100 kg con n° 5 individui ed infine la classe 0-30 kg con n° 2 individui.

Nella seguente tabella si divulgano gli abbattimenti ripartiti per UG-Cinghiale ubicati nella Zona B.

Tabella 15: Ripartizione degli abbattimenti per UG-Cinghiale

DG	UG	Gruppo girata 105	Gruppo girata 108	Totale	%
DCB0	UG1/B2	6	10	16	53,3%
DGB2	UG2/B2	4	10	14	46,7%
	TOTALE	10	20	30	100,0%

Grafico 2: Ripartizione degli abbattimenti per UG-Cinghiale



Dall'analisi del grafico si evince che il maggior numero di abbattimenti è stato effettuato nell'UG2/B1 (46,7%), mentre nell'UG1/B2 sono stati effettuati n° 16 abbattimenti (53,3%) risultando il sito più produttivo.



Tabella 16: Quadro riepilogativo dell'attività in forma di girata

Mese	N. giornate	N. cinghiali	cinghiali/ giornata	N. Partecipanti	Partecipanti /giornata	N. ospiti
Novembre 2019	15	16	1,07	102	6,80	2
Dicembre 2019	13	6	0,46	68	5,23	3
Gennaio 2020	20	8	0,40	115	5,75	8
Totale	48	30	0,63	285	5,94	13

Il mese di novembre è risultato il più produttivo con il prelievo di n° 16 individui, nonché dicembre è risultato il periodo con il maggior numero di partecipanti.

I dati riepilogativi delle diverse classi di età, sesso e peso sono qui riportate.

Tabella 17: Sintesi dei risultati per classi di sesso, peso ed età

Sesso	N. ind.	Età	N. ind.	Peso	N. ind.								
M	19	JUV	10	0-30 kg	2								
F	11	SUBAD	5	31-60 kg	13								
		AD	15	61-100 kg	10								
				>100 kg	5								
	Totale n° 30												

5.2.2. Esercizio attività in forma di braccata

Nelle seguenti tabelle si riportano i dati analitici dell'attività venatoria esercitata in forma di braccata che si è svolta esclusivamente in Zona A.

Complessivamente sono stati abbattuti 1.669 cinghiali in Zona registrando, rispetto alla stagione precedente, una variazione percentuale caratterizzata da un incremento del 24%.

Complessivamente in Zona A sono state realizzate nº 794 battute.



Tabella 18: Esercizio attività in forma di braccata

DG	UG	Squadra	Caposquadra	Gio	тс	C/G	Тс	c/G	ОТ	PPE	CI/G	CI/Ca	PA min	PA max	D
	37/7	37	CONTI REMO	36	1.232	34,22	525	14,58	44	48	1,33	0,04			
DG7	39/7	39	ROSSI TIZIANO	36	696	19,33	189	5,25	0	59	1,64	0,08	75	350	102
DG1	40/7	40	MINUTELLI ALBERTO	35	871	24,89	215	6,14	10	70	2,00	0,08	75	350	102
	DG7				2.799	26,16	929	8,68	54	177	1,65	0,06			
	1/8	1	ROMITELLI MATTIA	36	1.017	28,25	263	7,31	19	63	1,75	0,06			
DG8	62/8	62	CALANDRINI ADRIANO	24	436	18,17	116	4,83	16	25	1,04	0,06	0	215	125
DGo	63/8	63	CECCARINI GIANNI	22	630	28,64	245	11,14	2	37	1,68	0,06	U	215	125
	DG8				2.083	25,40	624	7,61	37	125	1,52	0,06			
	33/9	33	SABATTINI PAOLO	32	618	19,31	199	6,22	15	82	2,56	0,13			
DG9	45/9	45	SARAGA PIERPAOLO	35	936	26,74	436	12,46	17	42	1,20	0,04		260	
DG9	54/9	54	SMACCHIA GIORGIO	38	830	21,84	282	7,42	0	30	0,79	0,04	145	360	9
	DG9			105	2.384	22,70	917	8,73	32	154	1,47	0,06			
DG10	46/10	46	TINTI ALFIO	29	682	23,52	377	13,00	22	43	1,48	0,06	105	550	149



DG	UG	Squadra	Caposquadra	Gio	тс	C/G	Tc	c/G	ОТ	PPE	CI/G	CI/Ca	PA min	PA max	D
	59/10	59	MAROCHI LUIGI MARIO	18	316	17,56	90	5,00	3	24	1,33	0,08			
	65/10	65	STORTINI DOMENICO GELIO	28	531	18,96	151	5,39	4	41	1,46	0,08			
	66/10	66	PRUSCINI ANDREA	34	660	19,41	291	8,56	13	44	1,29	0,07			
	67/10	67	BATTISTELLI GIUSEPPE	33	889	26,94	322	9,76	40	61	1,85	0,07			
	68/10	68	BORGACCI DAVIDE	34	646	19,00	194	5,71	8	41	1,21	0,06			
			DG10	176	3.724	21,16	1.425	8,10	90	254	1,44	0,07			
	49/11	49	CHECCUCCI EGIZIANO	37	837	22,62	459	12,41	12	86	2,32	0,10			
	52/11	52	PICCHI GIOVANNI	36	795	22,08	400	11,11	18	110	3,06	0,14			
	57/11	57	RAGNI LEANDRO	36	835	23,19	408	11,33	9	72	2,00	0,09			
DG11	70/11	70	CICERCHIA LUCIANO	35	788	22,51	458	13,09	12	99	2,83	0,13	490	915	241
DGII	71/11	71	RAGNI ALDEBRANDO	34	846	24,88	473	13,91	28	133	3,91	0,16	490	913	241
	72/11	72	MASCIOLI ADRIANO	27	702	26,00	280	10,37	17	85	3,15	0,12			
	79/11	79	MENCONI FABRIZIO	30	1.043	34,77	448	14,93	24	146	4,87	0,14			
			DG11	235	5.846	24,88	2.926	12,45	120	731	3,11	0,13			



cani utilizzati x giornata di caccia

Gestione faunistico-venatoria di Cinghiale Relazione consuntiva S.V. 2019//2020

DG	UG	Squadra	Caposquadra	Gio	тс	C/G	Тс	c/G	ОТ	PPE	CI/G	CI/Ca	PA min	PA max	D
	43/12	43	ISABETTINI VALENTINO	34	954	28,06	368	10,82	41	66	1,94	0,07			
DG12	56/12	56	GAUDENZI PAOLO	27	674	24,96	249	9,22	10	54	2,00	0,08	165	320	63
DG12	86/12	86	TAMBURINI ALEX	28	872	31,14	354	12,64	36	108	3,86	0,12	105	320	03
			DG12	89	2.500	28,09	971	10,91	87	228	2,56	0,09			
	ZONA A (Tot DG 7-12)			794	19.336	24,35	7.792	9,81	420	1.669	2,10	0,09	980	2.710	689

Legenda:

c/G:

DG: Distretto di Gestione OT: Ospiti totali

UGUnità di GestionePPE:Piano di prelievo effettuatoSquadraN. di squadraCI/G:cinghiali prelevati x giornataGio.:N. totale di giornate di cacciaCI/Ca:cinghiali abbattuti x cacciatore

TC: Totale cacciatori che hanno partecipato alle battute PA min: Piano di abbattimento minimo previsto

C/G: Media cacciatori x giornata di caccia PA max: Piano di abbattimento massimo consigliato

Tc: totale cani utilizzati D: Differenza tra piano di abbattimento minimo previsto e quello

effettuato



DG	UG	Squadra	Caposquadra	PPE	CI/G	CI/Ca	M juv	F juv	M sub ad	F sub ad	M ad	F ad	0-30 Kg	31- 60 Kg	61- 100 Kg	> 100 Kg	PA min	PA max	D
	37/7	37	CONTI REMO	48	1,33	0,04	2	2	10	9	13	12	8	12	22	6			
D07	39/7	39	ROSSI TIZIANO	59	1,64	0,08	4	10	8	17	12	8	7	26	24	2	75	050	100
DG7	40/7	40	MINUTELLI ALBERTO	70	2,00	0,08	4	4	17	14	17	14	6	28	28	8	75	350	102
		DG7			1,65	0,06	10	16	35	40	42	34	21	66	74	16			
	1/8	1	ROMITELLI MATTIA	63	1,75	0,06	2	4	11	13	23	10	10	20	21	12			
DOS	62/8	62	CALANDRINI ADRIANO	25	1,04	0,06	2	1	3	1	12	6	0	5	10	10	0	015	125
DG8	63/8	63	CECCARINI GIANNI	37	1,68	0,06	0	0	5	5	15	12	0	26	6	5		215	
			DG8	125	1,52	0,06	4	5	19	19	50	28	10	51	37	27			
	33/9	33	SABATTINI PAOLO	82	2,56	0,13	5	8	8	6	27	28	13	17	46	6			
D.00	45/9	45	SARAGA PIERPAOLO	42	1,20	0,04	4	4	4	9	10	11	13	8	15	6	145	260	
DG9	54/9	54	SMACCHIA GIORGIO	30	0,79	0,04	1	3	2	6	7	11	4	9	17	0	145	360	9
			DG9	154	1,47	0,06	10	15	14	21	44	50	30	34	78	12			
D010	46/10	46	TINTI ALFIO	43	1,48	0,06	3	2	7	10	11	10	6	18	17	2	105	550	140
DG10	59/10	59	MAROCHI LUIGI MARIO	24	1,33	0,08	0	0	8	5	5	6	0	13	8	3	105	550	149

Gestione faunistico-venatoria di Cinghiale Relazione consuntiva S.V. 2019//2020

DG	UG	Squadra	Caposquadra	PPE	CI/G	CI/Ca	M juv	F juv	M sub ad	F sub ad	M ad	F ad	0-30 Kg	31- 60 Kg	61- 100 Kg	> 100 Kg	PA min	PA max	D
	65/10	65	STORTINI DOMENICO GELIO	41	1,46	0,08	0	2	4	5	14	16	2	16	23	0			
	66/10	66	PRUSCINI ANDREA	44	1,29	0,07	2	2	6	12	17	5	1	14	27	2			
	67/10	67	BATTISTELLI GIUSEPPE	61	1,85	0,07	13	28	5	7	7	1	2	36	14	9			
	68/10	68	BORGACCI DAVIDE	41	1,21	0,06	6	6	3	2	9	15	7	11	19	4			
			DG10	254	1,44	0,07	24	40	33	41	63	53	18	108	108	20			
	49/11	49	CHECCUCCI EGIZIANO	86	2,32	0,10	5	2	9	8	32	30	3	20	57	6			
	52/11	52	PICCHI GIOVANNI	110	3,06	0,14	5	10	11	13	33	38	12	28	68	2			
	57/11	57	RAGNI LEANDRO	72	2,00	0,09	3	11	11	8	16	23	11	23	36	2			
DG11	70/11	70	CICERCHIA LUCIANO	99	2,83	0,13	12	5	18	19	21	24	15	37	44	3	490		241
DG11	71/11	71	RAGNI ALDEBRANDO	133	3,91	0,16	13	23	22	26	30	19	22	49	56	6	490	915	<i>4</i> 41
	72/11	72	MASCIOLI ADRIANO	85	3,15	0,12	15	19	3	7	19	22	11	30	40	4			
	79/11	79	MENCONI FABRIZIO	146	4,87	0,14	21	17	10	26	44	28	31	31	75	9			
			DG11	731	3,11	0,13	74	87	84	107	195	184	105	218	376	32			
DG12	43/12	43	ISABETTINI VALENTINO	66	1,94	0,07	0	2	16	20	22	6	2	31	27	5	165	320	63
DGIZ	56/12	56	GAUDENZI PAOLO	54	2,00	0,08	9	9	3	5	14	14	13	12	19	10	100	520	63



Gestione faunistico-venatoria di Cinghiale Relazione consuntiva S.V. 2019//2020

DG	UG	Squadra	Caposquadra	PPE	CI/G	CI/Ca	M juv	F juv	M sub ad	F sub ad	M ad	F ad	0-30 Kg	31- 60 Kg	61- 100 Kg	> 100 Kg	PA min	PA max	D
	86/12	86	TAMBURINI ALEX	108	3,86	0,12	1	5	23	21	27	31	4	67	36	2			
			DG12	228	2,56	0,09	10	16	42	46	63	51	19	110	82	17			
ZONA A (Tot DG 7-12)				1.669	2,10	0,09	132	179	227	274	457	400	203	587	755	124	980	2.710	689

Legenda:

M subad:

F subad:

Maschi subadulti

Femmine subadulte

DG: Distretto di Gestione M ad: Machi adulti
UG Unità di Gestione F ad: Femmine adulte

N. di squadra 0-30 Kg: Individui con peso 0-30 kg Squadra PPE: Piano di prelievo effettuato 31-60 Kg: Individui con peso 31-60 kg CI/G: Individui con peso 61-100 kg cinghiali prelevati x giornata 61-100 Kg: CI/Ca: cinghiali abbattuti x cacciatore > 100 Kg: Individui con peso > 100 kg

M juv: Maschi giovani PA max: Piano di abbattimento massimo consigliato
F juv: Femmine giovani D: Differenza tra piano di abbattimento minimo previsto e quello effettuato



L'attività di prelievo del cinghiale in forma di braccata nel territorio dell'ATC PS2 è stata svolta mediante la realizzazione di 794 giornate di caccia in braccata, con la presenza di n° 19.336 cacciatori nel periodo compreso da novembre 2019 a gennaio 2020.

Complessivamente durante la Stagione Venatoria 2019/2020 sono stati prelevati n° 1.669 cinghiali, che costituisce un valore nettamente superiore rispetto a quanto previsto dal Piano di prelievo minimo, con un differenziale positivo di n° 689 individui.

Questo risultato, decisamente soddisfacente, si allinea all'andamento registrato durante la precedente Stagione Venatoria.

In tutti i DG si è ottenuto un saldo positivo per quanto riguarda il raggiungimento del Piano minimo, con il differenziale più ampio registrato nel DG 11 (+241 capi).

Nei seguenti paragrafi si illustreranno i risultati più significativi, concernenti l'attività di prelievo realizzata dalle squadre autorizzate, mediante l'utilizzo sia di forme tabellari che grafiche in modo da sintetizzare e rendere più facilmente consultabili i valori ottenuti.

5.2.2.1. Analisi dell'attività

In questo paragrafo vengono analizzate le giornate di caccia prendendo in considerazione, qualora nello stesso giorno siano state effettuate due battute, il valore più alto relativo a partecipanti, ospiti e cani, mentre per gli abbattimenti si utilizza il numero complessivo.


Le analisi successive, a meno che non sia altrimenti specificato, si riferiscono alla sola attività in braccata.



Tabella 19: Analisi dell'attività in braccata

Mese	Tot. giornate	%	Tot. Partecipanti	%
novembre 2019	277	35%	7.033	36%
dicembre 2019	251	31%	5.985	31%
gennaio 2020	266	34%	6.318	33%
Totale	794	100%	19.336	100%

Grafico 3: Analisi dell'attività in braccata



Il maggior numero di battute in braccata è stato realizzato nel mese di novembre (n° 277), a seguire il mese di gennaio con n° 266 giornate ed infine il mese di dicembre con n° 251 giornate.


Si evidenzia una tendenza analoga anche per quanto riguarda la tematica dei partecipanti alle battute in braccata.



Tabella 20: Andamento temporale delle giornate di caccia in braccata

GIORNATE	DG7	DG8	DG9	DG10	DG11	DG12	Totale
Novembre 19	37	29	38	60	81	32	277
Dicembre 19	33	25	33	53	78	29	251
Gennaio 20	37	28	34	63	76	28	266
Totale	107	82	105	176	235	89	794

Grafico 4: Andamento temporale delle giornate di caccia in braccata



Nel DG 11 sono state effettuate il maggior numero di battute, mentre il DG 8 evidenzia il minor numero di giornate di caccia.

L'andamento mensile delle battute evidenzia delle differenze abbastanza contenute nell'ambito dei singoli Distretti di Gestione.



Partecipazione alle battute

Nella presente sezione verrà presa in esame la tematica della partecipazione dei cacciatori alle battute, includendo anche il n° degli ospiti autorizzati.

Tabella 21: Partecipazione alle battute

	TOTALE
Media partecipanti/giornata	24
Minimo partecipanti	16
Massimo partecipanti	47
Media ospiti/giornata	0,52
Minimo ospiti	0
Massimo ospiti	5


Mediamente in ogni giornata di attività è stata evidenzia la presenza di n° 24 partecipanti a cui si sommano n° 0,53 ospiti; la battuta più numerosa ha visto la partecipazione di n° 47 cacciatori mentre all'opposto si evidenziano delle battute svolte da n° 16 partecipanti.

Tabella 22: Quadro riepilogativo della partecipazione dei cacciatori alle battute

DG	N. Giornate	N. Partecipanti	Part/Giornata	N. Ospiti	Ospiti/Giornata
7	107	2.799	26,16	54	0,50
8	82	2.083	25,40	37	0,45
9	105	2.384	22,70	32	0,30
10	176	3.724	21,16	90	0,51
11	235	5.846	24,88	120	0,51
12	89	2.500	28,09	87	0,98
Totale	794	19.336	24,35	420	0,53



Grafico 5: Partecipanti alle battute al cinghiale in braccata




Dall'analisi del grafico si evince che il mese di novembre ha registrato il maggior numero di partecipanti alle battute al cinghiale (n° 7.033), a seguire con un leggero decremento troviamo il mese di dicembre, mentre il mese di gennaio ha registrato la presenza di n° 6.318 partecipanti.

Tabella 23: N° di giornate in braccata in funzione del numero di partecipanti

N° partecipanti per battuta	Totale
16-20 partecipanti	270
21-30 partecipanti	385
31-40 partecipanti	117
oltre 41 partecipanti	22
TOTALE	794



Grafico 6: N° di giornate in braccata in funzione del numero di partecipanti



Complessivamente in n° 385 giornate di caccia in braccata è stata annotata la presenza di un gruppo di cacciatori costituito da 21 a 30 partecipanti, a seguire il range composto da 16 a 20 partecipanti (n° 270 giornate di caccia), mentre gli altri raggruppamenti sono nettamente inferiori.

Nella tabella seguente viene analizzato il grado di partecipazione degli iscritti alle singole squadre, considerando il numero totale delle battute, il numero dei partecipanti per battuta ed il numero di componenti per ogni squadra.

Nell'ambito della partecipazione i valori sono compresi tra il 35% (squadra 66 – DG 10) ed il 62% (squadra 45 – D G9) della potenzialità massima.




Tabella 24: Percentuale di partecipazione delle squadre alle battute al cinghiale

DG	N. squadra	N. comp. squadre	N. partecipanti	N. giornate	Cacciatori/ giornata	% partecipazione
	37	60	1.232	36	34,22	57%
7	39	51	696	36	19,33	38%
	40	48	871	35	24,89	52%
	1	69	1.017	36	28,25	41%
8	62	43	436	24	18,17	42%
	63	62	630	22	28,64	46%
	33	40	618	32	19,31	48%
9	45	43	936	35	26,74	62%
	54	52	830	38	21,84	42%
	46	49	682	29	23,52	48%
	59	48	316	18	17,56	37%
1.0	65	43	531	28	18,96	44%
10	66	56	660	34	19,41	35%
	67	48	889	33	26,94	56%
	68	38	646	34	19,00	50%
	49	43	837	37	22,62	53%
	52	52	795	36	22,08	42%
	57	54	835	36	23,19	43%
11	70	53	788	35	22,51	42%
	71	50	846	34	24,88	50%
	72	47	702	27	26,00	55%
	79	60	1.043	30	34,77	58%
	43	57	954	34	28,06	49%
12	56	48	674	27	24,96	52%
	86	52	872	28	31,14	60%

Complessivamente le percentuali di partecipazione delle squadre alle battute al cinghiale si aggirano tra il 43% (DG 8) ed il 54% (DG12).



Grafico 7: Percentuale di partecipazione delle squadre alle battute al cinghiale



Infine viene analizzato l'uso dei cani durante le battute effettuate in Zona A.

Tabella 25: Quadro riepilogativo dei cani utilizzati durante le battute

	Totale
Totale cani impiegati	7.792
Media cani impiegati	9,81
Minimo cani impiegati	1
Massimo cani impiegati	25



5.2.2.2. Cinghiali abbattuti

Per quanto riguarda la distribuzione temporale degli abbattimenti, in continuità con la precedente S.V., il mese di novembre è risultato il più produttivo, a seguire il mese di dicembre e gennaio con riduzioni contenute.

Tale andamento viene notevolmente influenzato dal D10 dove si registra un considerevole picco di abbattimenti nel mese di novembre; la tendenza media degli abbattimenti viene confermata nel DG9-DG11, mentre negli altri DG la distribuzione temporale degli abbattimenti è alquanto eterogenea.

La situazione viene descritta sia in forma tabellare che grafica, in cui si notano i diversi andamenti sia in termini numerici che percentuali.

Tabella 26: Quadro riepilogativo dei cinghiali abbattuti

	Abbattimenti													
Mese	I	OG7	E	G8	I	G9	D	G10	D	G11	D	G12	то	T.
Mese	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
Novembre 19	84	47%	32	26%	67	44%	117	46%	267	37%	79	35%	646	39%
Dicembre 19	38	21%	52	42%	49	32%	67	26%	250	34%	69	30%	525	31%
Gennaio 20	55	31%	41	33%	38	25%	70	28%	214	29%	80	35%	498	30%
Totale	177	100%	125	100%	154	100%	254	100%	731	100%	228	100%	1.669	100%



Grafico 8: Quadro riepilogativo dei cinghiali abbattuti





Grafico 9: Quadro riepilogativo dei cinghiali abbattuti in forma percentuale






Classi di età e sesso

Complessivamente gli abbattimenti di cinghiale in forma di braccata evidenziano, in contrasto con la pregressa stagione, una leggera prevalenza della classe femminile (51,1%) rispetto a quella maschile (48,9%).

Tabella 27: Ripartizione per classe di sesso dei cinghiali abbattuti

Classi di sesso	тот					
Classi di sesso	n.	%				
Maschi	816	48,9%				
Femmine	853	51,1%				
Totale	1.669	100,0%				

Grafico 10: Ripartizione per classe di sesso dei cinghiali abbattuti





Si evidenzia che la classe sociale degli adulti, con il 51% degli abbattimenti rispetto al totale, rappresenta la classe prevalente confermando la tendenza registrata in queste ultime Stagioni Venatorie; la percentuale dei subadulti è superiore rispetto a quella dei giovani.

Tabella 28: Ripartizione per classe di età dei cinghiali abbattuti

Classe di età	n. individui tot.	% tot.
Maschi giovani	132	42,44%
Femmine giovani	179	57,56%
Totale giovani	311	18,63%
Maschi subadulti	227	45,31%
Femmine subadulte	274	54,69%
Totale subadulti	501	30,02%
Maschi Adulti	457	53,33%
Femmine Adulte	400	46,67%
Totale adulti	857	51,35%
TOTALE	1.669	100,00%

Grafico 11: Ripartizione per classe di età dei cinghiali abbattuti






Classi di peso

Dal punto di vista delle dimensioni e del peso, la classe prevalente è rappresentata dagli individui di peso 61-100 kg, che raggiunge il 45% degli abbattimenti totali, in analogia con i risultati relativi alle classi di età, che vedono rispetto allo scorso annualità un incremento percentuale della classe degli adulti a discapito dei subadulti.

Tabella 29: Ripartizione per classe di peso dei cinghiali abbattuti

CLASSE DI PESO (kg)	n. individui (tot.)	% Totale
0-30 kg	203	12%
31-60 kg	587	35%
61-100 kg	755	45%
>100 kg	124	8%
TOTALE	1.301	100%

Grafico 12: Ripartizione per classe di peso dei cinghiali abbattuti





5.2.2.3. Sforzo di caccia

L'analisi dello sforzo di caccia permette di valutare l'efficienza del prelievo venatorio nei diversi periodi consentiti dal calendario venatorio.

Il quadro analitico degli abbattimenti e dello sforzo di caccia viene fornito nelle tabelle successive. Nel complesso si rileva una media di n° 1,96 cinghiali/battuta, in aumento rispetto a 1,63 cinghiali/battuta del 2018/2019. I valori più elevati si registrano nel DG 11 e DG 12, valori che partecipano in modo determinante ad aumentare il rapporto complessivo, mentre nei restanti DG registrano valori al di sotto della media.


Tabella 30: Sforzo di caccia

ABBATTIMENTI	DG7	DG8	DG9	DG10	DG11	DG12	Tot.
Novembre 2019	84	32	67	117	267	79	646
Dicembre 2019	38	52	49	67	250	69	525
Gennaio 2020	55	41	38	70	214	80	498
Totale	177	125	154	254	731	228	1.669

MEDIA (cinghiali/battuta)	DG7	DG8	DG9	DG10	DG11	DG12	Tot.
Novembre 2019	2,27	1,10	1,76	1,95	3,30	2,47	2,14
Dicembre 2019	1,15	2,08	1,48	1,26	3,21	2,38	1,93
Gennaio 2020	1,49	1,46	1,12	1,11	2,82	2,86	1,81
Totale	1,65	1,52	1,47	1,44	3,11	2,56	1,96




Grafico 13: Andamento mensile della media cinghiali/battuta per Distretto



L'evoluzione del rapporto battute/abbattimenti viene evidenziato nel grafico seguente.

Grafico 14: Andamento mensile di giornate di caccia in braccata e abbattimenti di cinghiale





Nel complesso l'andamento dello sforzo di caccia mostra una costante flessione da novembre a gennaio, in continuità con l'andamento storico registrato.

Rispetto alla precedente Stagione Venatoria, il rapporto è in aumento.




Grafico 15: Rapporto cinghiali/battuta

Al fine della valutazione dell'efficienza del prelievo, è da considerare anche il valore medio dei cinghiali prelevati in battuta per ogni cacciatore, che per l'intero ATC è di 0,08 cinghiale/cacciatore, in equilibrio rispetto al valore registrato durante la Stagione Venatoria 2018/2019.

Il contributo maggiore al valore di questo rapporto è attribuibile al DG 11.




Tabella 31: Andamento mensile della media di cinghiali abbattuti in braccata per cacciatore

MESE	MEDIA	DG7	DG8	DG9	DG10	DG11	DG12	Totale
	partecipanti	1027	748	881	1386	2056	935	7.033
novembre	abbattimenti	84	32	67	117	267	79	646
	cingh/partec	0,08	0,04	0,08	0,08	0,13	0,08	0,09
	partecipanti	845	641	760	1043	1887	809	5.985
dicembre	abbattimenti	38	52	49	67	250	69	525
	cingh/partec	0,04	0,08	0,06	0,06	0,13	0,09	0,09
	partecipanti	927	694	743	1295	1903	756	6.318
gennaio	abbattimenti	55	41	38	70	214	80	498
	cingh/partec	0,06	0,06	0,05	0,05	0,11	0,11	0,08
Totale	partecipanti	2799	2083	2384	3724	5846	2500	19.336
	abbattimenti	177	125	154	254	731	228	1.669
	cingh/partec	0,06	0,06	0,06	0,07	0,13	0,09	0,09

L'espressione grafica della tabella è visibile nel grafico sottostante, da cui si ricava un quadro di generale stabilità degli indici rispetto alla Stagione Venatoria 2018/2019, in linea con i grafici precedenti che illustravano la media cinghiali/giornata.



Grafico 16: Andamento mensile della media di cinghiali abbattuti in braccata per cacciatore



Di seguito viene illustrata l'elaborazione relativa all'efficienza delle singole battute in braccata.

La percentuale delle giornate di caccia con esito negativo è in flessione con il 38% delle giornate rispetto al totale, dopo essersi attestata al 48% nella Stagione Venatoria 2018/2019.

Le giornate di caccia con oltre 10 individui sono in flessione rappresentando il 1,5% del totale.

Si registra un incremento della percentuale delle battute con prelievo da 1 a 5 cinghiali che si attesta al 50,4% del totale.

Totale battute: n. 794

• Battuta con n. min abbattimenti: n. 0

• Battuta con n. max abbattimenti: n. 22




Tabella 32: N° di battute per n° di cinghiali abbattuti

CIODNATE	GIORNAT	TE TOTALI
GIORNATE	N.	%
Senza abbattimenti	305	38,4%
Con 1 cinghiale abbattuto	150	18,9%
Con 2 cinghiali abbattuti	91	11,5%
Con 3 cinghiali abbattuti	66	8,3%
Con 4 cinghiali abbattuti	53	6,7%
Con 5 cinghiali abbattuti	41	5,2%
Con 6 cinghiali abbattuti	24	3,0%
Con 7 cinghiali abbattuti	29	3,7%
Con 8 cinghiali abbattuti	14	1,8%
Con 9 cinghiali abbattuti	4	0,5%
Con 10 cinghiali abbattuti	5	0,6%
Con 11 cinghiali abbattuti	2	0,3%
Con 12 cinghiali abbattuti	3	0,4%
Con 13 cinghiali abbattuti	0	0,0%
Con 14 cinghiali abbattuti	1	0,1%
Con 15 cinghiali abbattuti	1	0,1%
Con 16 cinghiali abbattuti	2	0,3%
Con 17 cinghiali abbattuti	1	0,1%
Con 18 cinghiali abbattuti	0	0,0%
Con 19 cinghiali abbattuti	1	0,1%
Con 20 cinghiali abbattuti	0	0,0%
Con 21 cinghiali abbattuti	0	0,0%
Con 22 cinghiali abbattuti	1	0,1%
Totale	794	100,0%



Grafico 17: N° di battute per n° di cinghiali abbattuti





5.3 Sintesi dell'attività di prelievo del cinghiale nell'ATC PS2

Nel presente paragrafo vengono riportate le sintesi conclusive degli abbattimenti, ripartiti per Zona A-B-C, ottenute attraverso l'applicazione delle varie forme di prelievo consentite.

Tabella 33: Attività di prelievo del cinghiale realizzata in Zona A e B

Zona	N. abbattimenti	Piano prelievo (N. min)	Piano prelievo (N. max)	Piano prelievo (Differenza)
Zona A	1.669	980	2.710	689
Zona B	30	30	30 85	
Totale	1.699	1.010	2.795	689

In Zona A e B sono stati abbattuti complessivamente n° 1.699 capi superando così il Piano di prelievo minimo; il raggiungimento degli obiettivi minimi ha caratterizzato la Zona A con un differenziale positivo di n° 689 capi, mentre nella Zona B gli abbattimenti corrispondono al piano minimo. Nella seguente tabella vengono riportati gli abbattimenti effettuati, per ogni Zona, opportunamente suddivisi nelle varie forme di prelievo consentite.

Tabella 34: Attività di prelievo del cinghiale (caccia collettiva e selezione)

Caccia collettiva		Selezione			Totale				
ZONA	N. individui	N. maschi	N. femmine	N. individui	N. maschi	N. femmine	N. individui	N. maschi	N. femmine
A	1.669	816	853	22	17	5	1691	833	858
В	30	19	11	2	1	1	32	20	12
C	0	0	0	14	9	5	14	9	5
A+B	1.699	835	864	24	18	6	1.723	853	870
тот	1.699	835	864	38	27	11	1.737	862	875



Nella seguente tabella viene presentato il quadro riepilogativo di tutte le forme di prelievo esercitate in ogni Zona.

Tabella 35: Quadro riepilogativo dell'attività di prelievo del cinghiale

Zona	N. abbattimenti	М	F
Braccata A	1.669	816	853
Selecacciatori A	22	17	5
Tot. Zona A	1.691	833	858
Girata B	30	19	11
Selecacciatori B	2	1	1
Tot. Zona B	32	20	12
Selecacciatori C	14	9	5
Tot. Zona C	14	9	5
Totale BRACCATA	1.669	816	853
Totale GIRATA	30	19	11
Totale SELEZIONE	38	27	11
TOTALE	1.737	862	875

Durante la Stagione Venatoria 2019/2020 sono stati abbattuti complessivamente n° 1.737 cinghiali di cui n° 1.669 capi prelevati in forma di braccata esclusivamente in Zona A, n° 30 cinghiali prelevati in forma di girata esclusivamente in Zona B e n° 38 capi abbattuti in forma selettiva nelle Zone A-B-C.