

GESTIONE E PRELIEVO DEL CINGHIALE

STAGIONE VENATORIA 2014-15

(Regolamento Regionale n. 3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio Regionale, in attuazione della L.R., 5 gennaio 1995, n. 7" e ss.mm.ii)

RELAZIONE CONSUNTIVA

aprile 2015

**GESTIONE E PRELIEVO DEL
CINGHIALE NELL'AMBITO
TERRITORIALE
DI CACCIA PS2**

Relazione Consuntiva


Stagione Venatoria 2014-2015

*Regolamento Regionale n. 3/12 "Disciplina per la gestione degli
ungulati nel territorio Regionale, in attuazione della L.R., 5
gennaio 1995, n. 7" e ss.mm.ii*

Il presente documento è stato redatto dal Dr. Filippo Savelli, in veste di tecnico faunistico incaricato dall'A.T.C. PS2, con la collaborazione del Dr. Paolo Giacchini, entrambi in possesso dei requisiti previsti dal R.R. 3/2012 e ss. mm. ii.

In fede

Dr. Filippo Savelli



Dr. Paolo Giacchini





Indice

1. QUADRO NORMATIVO 6

2. LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 7

3. IL PIANO DI PRELIEVO 12

4. SQUADRE AMMESSE AL PRELIEVO 13

5. IL PRELIEVO NELLA STAGIONE VENATORIA 2014/15 15



La presente relazione riporta sinteticamente l'analisi dell'attività riferita al prelievo del Cinghiale in forma collettiva svolta nella stagione venatoria 2014/2015 nel territorio dell'ATC PS2, come previsto dal Regolamento Regionale n. 3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della L.R., 5 gennaio 1995, n. 7" e ss.mm.ii. e come previsto dal Piano annuale di Gestione degli Ungulati dell'A.T.C. PS2 in riferimento alla specie Cinghiale.



1. QUADRO NORMATIVO

La presente relazione viene redatta in base ai seguenti riferimenti normativi:

- Legge Nazionale 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- Legge Regionale 5 gennaio 1995 n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e ss.mm.ii.;
- Criteri e Indirizzi per la Pianificazione Faunistica Venatoria Regionale (2010-2015) *CIPFV*;
- Regolamento Regionale n. 3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della Legge Regionale, 5 gennaio 1995, n. 7" e ss.mm.ii.

2. LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Il territorio dell'ATC è distinto in 3 diverse zone di prelievo del cinghiale: A, B e C.

Nella presente relazione vengono prese in considerazione le zone A e B in cui vige una gestione programmata del cinghiale.

Non costituisce oggetto di analisi e relativa pianificazione gestionale il territorio della Zona C, poiché, essendo l'obiettivo di gestione del Cinghiale in tale area coincidente con la tendenza a densità zero, l'entità numerica riferita alla presenza della specie in questi territori non costituisce un parametro di valutazione funzionale alla definizione degli interventi e dei Piani di Prelievo relativi.

Nel complesso la zona sottoposta alla gestione faunistico-venatoria attiva del cinghiale ammonta ad oltre 76.000 ettari, con una SPFV pari a 71.030 ha, di cui il 79% in Zona A e il 21% in Zona B.

Nella seguente tabella sono riportate le Zone e le Unità di Gestione con le relative superfici.

DG	UG	Area (ha)	SPFV (ha)	superficie complessiva (ha)	SPFV (ha)
DG7	35/7	2.177	2.080	10.013	9.535
	37/7	2.333	2.206		
	38/7	1.976	1.914		
	39/7	2.153	1.997		
	40/7	1.375	1.339		
DG8	48/8	2.279	2.176	9.004	8.593
	58/8	1.164	1.131		
	61/8	1.193	1.125		
	62/8	1.367	1.328		
	63/8	1.132	1.073		
	64/8	1.868	1.761		
DG9	33/9	3.060	2.864	12.042	11.381
	45/9	5.278	5.009		
	54/9	3.704	3.508		
DG10	46/10	1.629	1.513	16.445	15.000
	56/10	1.586	1.401		
	59/10	2.840	2.627		
	65/10	2.884	2.702		
	67/10	3.098	2.839		
	68/10	4.408	3.917		
DG11	49/11	1.163	1.119	12.655	11.571
	52/11	1.959	1.726		
	57/11	1.015	985		
	70/11	2.172	1.985		
	71/11	2.348	2.167		
	72/11	2.000	1.893		
	79/11	1.997	1.696		
DGB2	1/B2	759	711	16.413	14.950
	2/B2	3.656	3.291		
	3/B2	3.120	2.893		
	4/B2	4.559	4.288		
	5/B2	913	749		
	6/B2	2.151	1.847		
	7/B2	1.255	1.171		
TOT.				76.571	71.030


Dal punto di vista dell'uso del suolo, un'analisi viene fornita di seguito.

DG	Uso del suolo	Area ha
DG7	Arbusteti	277,45
	Boschi	7.966,02
	Cave attive	0,05
	Corsi d'acqua	23,97
	Incolto	62,06
	Pascoli	2.510,88
	Seminativi	1.649,34
	Specchi d'acqua	3,04
	Urbanizzato	442,22
	Vegetazione ripariale	15,73
Area ha		12.950,77
DG8	Arbusteti	123,14
	Boschi	6.947,49
	Corsi d'acqua	16,20
	Incolto	18,74
	Pascoli	2.374,03
	Seminativi	1.648,89
	Specchi d'acqua	1,51
	Urbanizzato	378,47
Area ha		11.508,47
DG9	Arbusteti	262,16
	Boschi	6.592,87
	Cave attive	12,86
	Corsi d'acqua	25,16
	Incolto	56,91
	Pascoli	1.172,31
	Seminativi	3.998,68
	Specchi d'acqua	8,87
	Urbanizzato	524,74
	Vegetazione ripariale	197,89
Area ha		12.852,45
DG10	Arbusteti	58,42
	Boschi	7.219,01
	Cave attive	17,41
	Corsi d'acqua	12,51
	Impianti arborei	1,92
	Incolto	51,36
	Pascoli	654,48
	Seminativi	8.090,05
	Specchi d'acqua	3,06

DG	Uso del suolo	Area ha
	Urbanizzato	1.183,16
	Vegetazione ripariale	539,99
	Area ha	17.831,37
DG11	Arbusteti	170,93
	Boschi	5.599,72
	Cave attive	8,39
	Corsi d'acqua	38,98
	Impianti arborei	28,26
	Incolto	9,40
	Pascoli	159,40
	Seminativi	6.751,41
	Specchi d'acqua	6,92
	Urbanizzato	846,84
	Vegetazione ripariale	383,41
	Area ha	14.003,66
DGB2	Arbusteti	126,53
	Boschi	3.125,34
	Cave attive	8,59
	Corsi d'acqua	50,72
	Impianti arborei	580,44
	Incolto	56,01
	Pascoli	98,09
	Seminativi	11.722,42
	Specchi d'acqua	7,51
	Urbanizzato	1.106,40
	Vegetazione acquatica, alofila	5,02
	Vegetazione ripariale	882,18
	Area ha	17.769,26

Nella tavola seguente viene riportata la pianificazione territoriale dell'ATC PS2 relativamente alla S.V. 2014/2015.

Tav. 1 – Carta delle Zone e delle UG del cinghiale nell'ambito del territorio dell'ATC PS2.



3. IL PIANO DI PRELIEVO

In relazione ai dati acquisiti con il censimento della primavera 2014, ai dati derivati dalle attività di prelievo della stagione venatoria 2013/14 ed alle considerazioni tecnico-gestionali definite, si individua un piano di prelievo per le zona A e B che prevede:

- i valori minimi di cinghiali da abbattere per ogni DG;
- i contingenti massimi consigliati di cinghiali da abbattere al fine di conservare una popolazione vitale;
- il numero di cinghiali da abbattere in forma selettiva, che rappresenta dal 10 al 20% del piano di prelievo minimo, già compresi nel contingente totale oggetto di prelievo.

La seguente tabella riporta i valori di densità obiettivo individuate per i Distretti di gestione, quali obiettivi da raggiungere al termine della stagione venatoria 2014/2015.

Territorio	Densità obiettivo massima (n. cinghiali/km²)	Densità obiettivo minima (n. cinghiali/km²)
DG7	1,5	4
DG8	1,5	4
DG9	1,5	3
DG10	0,5	1,5
DG11	0,5	1,5
DGB2	0,25	1

Il Piano di Prelievo per la stagione 2014/2015 viene riportato nella tabella seguente.

DG-cinghiale 2014/15	Piano di Prelievo Minimo (n. cinghiali)	Piano di Prelievo Massimo (n. cinghiali)	Piano prelievo selettivo massimo (compreso nel totale)
7	0	160	16
8	0	230	23
9	130	700	70
10	230	620	93
11	460	990	148
B2	200	500	75
TOT.	1.020	3.200	425

4. SQUADRE AMMESSE AL PRELIEVO

Nel territorio dell'ATC PS2 sono state ammesse al prelievo del cinghiale n. 30 squadre, di cui 27 nella Zona A e 3 nella Zona B, a cui si aggiungono quattro gruppi di girata in zona B, ed un ulteriore gruppo di girata in Zona C.

Nella seguente tabella si riporta la numerazione delle squadre ammesse ed il numero di componenti.

ZONA	DG	UG	Squadra	Caposquadra	N. componenti
A	DG7	35/7	35	SCARDACCHI LUCIANO	38
		37/7	37	CONTI REMO	53
		38/7	38	LISI GIUSEPPE	36
		39/7	39	ROSSI TIZIANO	54
		40/7	40	BLASI GIANLUCA	40
	DG8	48/8	48	CALAGRETI ELVIO	35
		58/8	58	VOLPI AFIERO	47
		61/8	61	PANICO ANTONIO	36
		62/8	62	CALANDRINI ADRIANO	34
		63/8	63	CECCARINI GIANNI	39
		64/8	64	TRAVAGLIATI GREGORIO	34
	DG9	33/9	33	SABBATTINI PAOLO	47
		45/9	45	SARAGA PIERPAOLO	58
		54/9	54	SMACCHIA GIORGIO	58
	DG10	46/10	46	TINTI ALFIO	48
		56/10	56	PERCETTI CRISTIAN	47
		59/10	59	MARACHI LUIGI MARIO	53
		65/10	65	STORTINI DOMENICO GELIO	45
		67/10	67	BATTISTELLI GIUSEPPE	43
		68/10	68	GASPARINI DANTE	49
	DG11	49/11	49	CHECCUCCI EGIZIANO	53
		52/11	52	PICCHI GIOVANNI	54
		57/11	57	RAGNI LEANDRO	50
		70/11	70	CICERCHIA LUCIANO	54
		71/11	71	RAGNI ALDEBRANDO	52
		72/11	72	MASCIOLI ADRIANO	39
		79/11	79	MENCONI FABRIZIO	66
Tot. Componenti Zona A					1.262
	DGB2	2/B2	43	ISABETTINI VALENTINO	45
	DGB2	3/B2	66	PRUSCINI ANDREA	48
	DGB2	4/B2	86	TAMBURINI ALEX	59
B	DGB2	1/B2	103	<i>MENCARELLI FRANCESCO (gruppo di girata)</i>	9

ZONA	DG	UG	Squadra	Caposquadra	N. componenti
B	DGB2	5/B2	104	TALAMELLI MAURO (gruppo di girata)	10
B	DGB2	6/B2	105	BAGNATI MARCO (gruppo di girata)	10
B	DGB2	7/B2	107	GIACOMONI SAURO (gruppo di girata)	9
Tot. Componenti Zona B					190
TOTALI					1.452

In Zona C è stato ammesso un gruppo di girata.

ZONA	Gruppo di girata	Caposquadra	N. componenti
C	106	PRINCIPI MAURO	7
Tot. Componenti Zona C			7

I seguenti valori non tengono in considerazione i gruppi di girata.

ZONA A

DG7 = n. squadre 5
 DG8 = n. squadre 6
 DG9 = n. squadre 3
 DG10 = n. squadre 6
 DG11 = n. squadre 7

ZONA B

DGB2 = n. squadre 3

- Media componenti/squadra: n. 47,13
- Minimo componenti: n. 34 (squadre 62 e64)
- Massimo componenti: n. 66 (squadra 79)

	Tot. Componenti	Media componenti/squadra
ZONA A	1.262	46,74
ZONA B	190	50,67

5. IL PRELIEVO NELLA STAGIONE VENATORIA 2014/15

5.1 Raccolta dati

Al termine della stagione venatoria sono stati archiviati in file formato excel, tutti i dati riferiti ad ogni azione di caccia, riportati nei registri di attività delle squadre e dei gruppi di girata. Nel dettaglio sono stati riportati:

- Distretto di Gestione ove si è svolta l'attività
- Numero identificativo della squadra che corrisponde all'Unità di Gestione
- Numero progressivo della battuta, corrispettivo al n. del verbale
- Data di svolgimento
- Orario inizio attività
- Orario fine attività
- Località di svolgimento
- Numero dei partecipanti
- Numero delle poste
- Numero dei canai
- Numero dei cani impiegati
- Numero degli ospiti
- Classe di età e sesso per ogni cinghiale abbattuto (maschio giovane, femmina giovane, maschio sub adulto, femmina sub adulta, maschio adulto, femmina adulta)
- Peso di ogni cinghiale abbattuto, ripartito nelle seguenti categorie:
 - 0-30 Kg
 - 31-60 Kg
 - 61-100 Kg
 - >100 Kg
- Totale dei cinghiali abbattuti per ogni battuta.

Tutti i dati sono stati inseriti e correlati in un apposito GIS, con georeferenziazione di ogni località.

5.2 Risultati dell'attività di prelievo in forma selettiva

Nelle zone A e B sono risultati attivi 66 selecacciatori, di cui 59 in zona A e 7 in zona B, che hanno operato nelle relative UG. Altri 47 selecacciatori hanno operato nella Zona C.

Queste le elaborazioni dei selecacciatori, delle battute e degli abbattimenti in base ai dati forniti dai selecacciatori, in cui si registra un incremento deciso degli abbattimenti (da 46 a 68) rispetto alla precedente stagione venatoria, nonché un lieve incremento degli abbattimenti per uscita, passando da 0,04 a 0,09.

DG	N. selecacc.	N. selecacc. attivi	% selecacc. attivi	N. uscite	N. abbattimenti	N. abbattim /uscita	N. abbattim /selecacc
DG7	6	3	50,00	23	1	0,04	0,17
DG8	10	9	90,00	48	4	0,08	0,40
DG9	10	7	70,00	53	11	0,21	1,10
DG10	20	6	30,00	36	1	0,03	0,05
DG11	45	34	75,56	166	20	0,12	0,44
B2	19	7	36,84	34	5	0,15	0,26
ZONA C	86	47	54,65	407	26	0,06	0,30
tot	196	113	57,65	767	68	0,09	0,35


Nella tabella successiva viene fornita una sintesi degli abbattimenti relativi alle classi di sesso ed età degli individui durante la caccia di selezione nelle diverse UG.

DG	M juv	F juv	M subad	F subad	M ad	F ad	0-30 kg	31-60 kg	61-100 kg	> 100 kg	Tot.
DG7	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
DG8	1	0	2	1	0	0	1	3	0	0	4
DG9	1	2	4	3	1	0	3	4	4	0	11
DG10	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
DG11	6	5	4	4	0	1	7	12	1	0	20
B2	4	0	1	0	0	0	2	3	0	0	5
C	2	2	7	3	10	1	2	11	6	4	25
tot	14	9	19	12	11	2	15	35	11	4	68



Infine viene presentata un'analisi degli abbattimenti nei diversi periodi della stagione venatoria.

DG	giu-14	lug-14	ago-14	set-14	ott-14	nov-14	dic-14	gen-15	tot.	%
DG7	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1,54%
DG8	1	3	0	0	0	0	0	0	4	6,15%
DG9	2	2	2	2	1	0	0	2	11	16,92%
DG10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DG11	5	12	1	0	1	0	0	0	19	29,23%
B2	3	1	0	1	0	0	0	0	5	7,69%
C	5	14	1	2	2	0	0	1	25	38,46%
tot	16	32	5	5	4	0	0	3	65	65



5.3 Risultati dell'attività di prelievo in forma collettiva

5.3.1 Esercizio attività in forma di girata

Il prelievo in girata ha interessato i Gruppi 103, 104, 105, 107 che hanno operato nella zona B e un ulteriore Gruppo n. 106, nella zona C.

Questi i dati riepilogativi dell'attività, condotta attraverso 49 uscite:

Mese	N. battute	N. cinghiali	cinghiali/ battuta	N. Partecipanti	Partecipanti / battuta	N. ospiti
Novembre 2014	18	9	0,5	103	5,72	12
Dicembre 2014	13	15	1,2	69	5,31	3
Gennaio 2015	18	23	1,28	85	4,72	20
Tot.	49	47	1,0	257	5,24	35

5.3.2 Esercizio attività in forma collettiva

Nelle seguenti tabelle si riportano i dati analitici distinti per Zone, comprensivi, quando non esplicitato, sia della girata che della braccata.

Complessivamente sono stati abbattuti 1.428 cinghiali in zona A e zona B, di cui 1.386 cinghiali in braccata e 42 in girata. Le battute sono state 858, di cui 817 in braccata e 41 in girata.

DG	Squadra	Caposquadra	Batt	TC	C/B	poste	Tc	c/B	Tcanai	canai/B	OT	PPE	CI/B	CI/Ca	PA min	PA max	D
DG7	35	SCARDACCHI LUCIANO	18	308	17,11	263	169	9,39	45	2,50	2	20	1,11	0,06	0	160	185
	37	CONTI REMO	39	727	18,64	665	245	6,28	62	1,59	18	26	0,67	0,04			
	38	LISI GIUSEPPE	24	441	18,38	414	76	3,17	26	1,08	20	31	1,29	0,07			
	39	ROSSI TIZIANO	36	757	21,03	655	206	5,72	102	2,83	5	90	2,50	0,12			
	40	BLASI GIANLUCA	34	802	23,59	688	272	8,00	95	2,79	13	18	0,53	0,02			
		DG7		151	3035	20,10	2685	968	6,41	330	2,19	58	185	1,23			
DG8	48	CALAGRETI ELVIO	26	427	16,42	370	171	6,58	51	1,96	11	34	1,31	0,08	0	230	114
	58	VOLPI AFIERO	27	632	23,41	555	244	9,04	82	3,04	29	26	0,96	0,04			
	61	PANICO ANTONIO	6	96	16,00	82	54	9,00	14	2,33	0	9	1,50	0,09			
	62	CALANDRINI ADRIANO	20	354	17,70	301	117	5,85	72	3,60	13	9	0,45	0,03			
	63	CECCARINI GIANNI	24	494	20,58	437	192	8,00	57	2,38	17	26	1,08	0,05			
	64	TRAVAGLIATI GREGORIO	6	101	16,83	95	16	2,67	6	1,00	1	10	1,67	0,10			
	DG8		109	2104	19,30	1840	794	7,28	282	2,59	71	114	1,05	0,05			
DG9	33	SABATTINI PAOLO	28	497	17,75	417	249	8,89	79	2,82	25	44	1,57	0,09	130	700	53
	45	SARAGA PIERPAOLO	33	758	22,97	672	453	13,73	89	2,70	11	54	1,64	0,07			
	54	SMACCHIA GIORGIO	39	1143	29,31	968	328	8,41	171	4,38	16	85	2,18	0,07			
		DG9		100	2398	23,98	2057	1030	10,30	339	3,39	52	183	1,83			
DG10	46	TINTI ALFIO	19	434	22,84	372	255	13,42	52	2,74	5	25	1,32	0,06	230	620	31
	56	PERCETTI CRISTIAN	2	42	21,00	36	16	8,00	6	3,00	0	0	0,00	0,00			
	59	MAROCHI LUIGI MARIO	14	307	21,93	265	133	9,50	44	3,14	5	14	1,00	0,05			
	65	STORTINI DOMENICO GELIO	42	800	19,05	656	193	4,60	143	3,40	20	77	1,83	0,10			
	67	BATTISTELLI GIUSEPPE	29	613	21,14	557	272	9,38	56	1,93	31	66	2,28	0,11			
	68	GASPARINI DANTE	37	981	26,51	854	229	6,19	127	3,43	18	79	2,14	0,08			
	DG10		143	3177	22,22	2740	1098	7,68	428	2,99	79	261	1,83	0,08			
DG11	49	CHECCUCCI EGIZIANO	28	624	22,29	558	287	10,25	67	2,39	15	41	1,46	0,07	460	990	4
	52	PICCHI GIOVANNI	33	639	19,36	577	331	10,03	62	1,88	18	56	1,70	0,09			
	57	RAGNI LEANDRO	36	704	19,56	612	435	12,08	92	2,56	16	63	1,75	0,09			
	70	CICERCHIA LUCIANO	29	679	23,41	600	369	12,72	77	2,66	20	103	3,55	0,15			
	71	RAGNI ALDEBRANDO	27	710	26,30	601	452	16,74	109	4,04	7	69	2,56	0,10			
	72	MASCIOLI ADRIANO	24	570	23,75	506	268	11,17	64	2,67	35	40	1,67	0,07			
	79	MENCONI FABRIZIO	35	1218	34,80	1105	477	13,63	114	3,26	28	92	2,63	0,08			
	DG11		212	5144	24,26	4559	2619	12,35	585	2,76	139	464	2,19	0,09			
tot ZONA A			715	15.858	22,18	13.881	6.509	9,10	1.964	2,75	399	1.207	1,69	0,08	820	2.700	387

DG	Squadra	Caposquadra	Batt	TC	C/B	poste	Tc	c/B	Tcanai	canai/B	OT	PPE	CI/B	CI/Ca	PA min	PA max	D
DGB2	43	ISABETTINI VALENTINO	34	644	18,94	577	155	4,56	66	1,94	12	27	0,79	0,04	200	500	21
	66	PRUSCINI ANDREA	41	765	18,66	671	561	13,68	94	2,29	32	68	1,66	0,09			
	86	TAMBURINI ALEX	27	811	30,04	717	260	9,63	94	3,48	24	84	3,11	0,10			
	103 girata	MENCARELLI FRANCESCO	18	81	4,50	0	1	1	0	0,00	22	14	0,78	0,17			
	104 girata	TALAMELLI MAURO	10	47	4,70	0	1	1	0	0,00	0	14	1,40	0,30			
	105 girata	BAGNATI MARCO	2	10	5,00	0	1	1	0	0,00	4	1	0,50	0,10			
	107 girata	GIACOMONI SAURO	11	73	6,64	0	1	1	0	0,00	9	13	1,18	0,18			
tot. DGB2			143	2431	17,00	1965	980	6,83	254	1,78	103	221	1,55	0,09			
Tot. ATC PS2 (zona A+B)			858	18.289	21,32	15846	7489	8,72	2218	2,59	502	1428	1,66	0,08	1020	3.200	408

Legenda:

- DG: Distretto di Gestione
 Squadra N. di squadra
 Caposquadra
 Batt.: N. totale di battute svolte
 TC: Totale cacciatori che hanno partecipato alle battute
 C/B: Media cacciatori x battuta
 Poste N. di poste
 Tc: totale cani utilizzati
 c/B: cani utilizzati x battuta
 Tcanai Totale dei canai
 Canai/B Media dei canai per battuta
 OT: Ospiti totali
 PPE: Piano di prelievo effettuato
 CI/B: cinghiali prelevati x battuta
 CI/Ca: cinghiali abbattuti x cacciatore
 PA min: Piano di abbattimento minimo previsto
 PA max: Piano di abbattimento massimo consigliato
 D: Differenza tra piano di abbattimento minimo previsto e quello effettuato

DG	Squadra	Caposquadra	PPE	M juv	F juv	M sub ad	F sub ad	M ad	F ad	0-30 Kg	31-60 Kg	61-100 Kg	> 100 Kg	PA min	PA max	D	CI/form bosch	superfici (ha)
DG7	35	SCARDACCHI LUCIANO	20	3	2	0	2	10	3	1	5	7	7	0	160	185	0,02	1284,40
	37	CONTI REMO	26	0	0	5	7	6	8	5	8	8	5				0,02	1333,48
	38	LISI GIUSEPPE	31	6	8	2	2	7	6	14	2	13	2				0,02	1385,82
	39	ROSSI TIZIANO	90	17	15	6	6	19	27	15	32	40	3				0,08	1137,51
	40	BLASI GIANLUCA	18	1	1	2	0	10	4	1	3	11	3				0,02	905,96
		DG7	185	27	26	15	17	52	48	36	50	79	20				0,03	6047,17
DG8	48	CALAGRETI ELVIO	34	0	2	1	5	12	14	1	5	16	12	0	230	114	0,03	1284,37
	58	VOLPI AFIERO	26	2	1	2	5	11	5	0	7	11	8				0,03	762,41
	61	PANICO ANTONIO	9	0	0	3	2	1	3	2	3	3	1				0,01	709,95
	62	CALANDRINI ADRIANO	9	0	0	2	1	6	0	0	1	6	2				0,01	870,64
	63	CECCARINI GIANNI	26	1	5	7	5	4	4	2	13	7	4				0,04	679,22
	64	TRAVAGLIATI GREGORIO	10	0	0	0	1	6	3	0	0	6	4				0,01	1129,42
	DG8	114	3	8	15	19	40	29	5	29	49	31	0,02	5436,01				
DG9	33	SABBATTINI PAOLO	44	0	4	11	7	10	12	4	23	16	1	130	700	53	0,04	990,83
	45	SARAGA PIERPAOLO	54	4	13	3	10	14	10	10	17	19	8				0,02	3176,44
	54	SMACCHIA GIORGIO	85	2	6	6	11	33	27	5	25	49	6				0,04	2223,27
		DG9	183	6	23	20	28	57	49	19	65	84	15				0,03	6390,54
DG10	46	TINTI ALFIO	25	0	0	5	2	16	2	2	5	10	8	230	620	31	0,03	872,83
	56	PERCETTI CRISTIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0,00	737,11
	59	MAROCHI LUIGI MARIO	14	0	0	4	2	5	3	1	5	7	1				0,01	1158,70
	65	STORTINI DOMENICO GELIO	77	2	4	12	11	23	25	2	36	31	8				0,05	1459,71
	67	BATTISTELLI GIUSEPPE	66	14	25	7	11	7	2	3	33	26	4				0,07	971,66
	68	GASPARINI DANTE	79	15	21	3	1	20	19	10	36	28	5				0,06	1432,04
	DG10	261	31	50	31	27	71	51	18	115	102	26	0,05	5759,22				
DG11	49	CHECCUCCI EGIZIANO	41	1	2	14	3	13	8	2	15	24	0	460	990	4	0,06	646,26
	52	PICCHI GIOVANNI	56	4	2	1	10	20	19	12	6	37	1				0,06	933,99
	57	RAGNI LEANDRO	63	14	6	11	6	15	11	22	19	19	3				0,11	583,45
	70	CICERCHIA LUCIANO	103	24	16	14	17	10	22	18	39	45	1				0,15	692,38
	71	RAGNI ALDEBRANDO	69	7	8	12	13	19	10	2	27	32	8				0,13	513,10
	72	MASCIOLI ADRIANO	40	7	8	2	9	8	6	8	16	13	3				0,05	878,42
	79	MENCONI FABRIZIO	92	6	11	12	21	27	15	8	38	42	4				0,13	728,96
	DG11	464	63	53	66	79	112	91	72	160	212	20	0,09	4976,56				
tot ZONA A			1.207	130	160	147	170	332	268	150	419	526	112	820	2.700	387	0,04	28609,50

DG	Squadra	Caposquadra	PPE	M juv	F juv	M sub ad	F sub ad	M ad	F ad	0-30 Kg	31-60 Kg	61-100 Kg	> 100 Kg	PA min	PA max	D	CI/form bosch	superfici (ha)
DGB2	43	ISABETTINI VALENTINO	27	1	1	2	6	11	6	1	8	15	3	200	500	21	0,04	760,02
	66	PRUSCINI ANDREA	68	0	0	15	16	23	14	0	33	20	15				0,06	1128,82
	86	TAMBURINI ALEX	84	7	1	9	13	23	31	3	47	29	5				0,07	1259,78
	103 girata	MENCARELLI FRANCESCO	14	6	0	0	2	2	4	0	6	8	0				0,04	355,16
	104 girata	TALAMELLI MAURO	14	1	1	3	1	5	3	0	6	8	0				0,05	256,92
	105 girata	BAGNATI MARCO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0				0,01	171,21
	107 girata	GIACOMONI SAURO	13	1	1	1	1	8	1	0	4	8	1				0,10	135,03
TOT. DGB2			221	16	4	30	39	73	59	4	104	89	24				0,05	4066,94
Tot. ATC PS2 (ZONA A+B)			1.428	146	164	177	209	405	327	154	523	615	136	1.020	3.200	408	0,04	32676,44

Legenda:

DG:	Distretto di Gestione
Squadra	N. di squadra
PPE:	Piano di prelievo effettuato
M juv:	Maschi giovani
F juv:	Femmine giovani
M sub ad:	Maschi subadulti
F sub ad:	Femmine subadulte
M ad:	Maschi adulti
F ad:	Femmine adulte
0-30 Kg:	Individui con peso 0-30 kg
31-60 Kg:	Individui con peso 31-60 kg
61-100 Kg:	Individui con peso 61-100 kg
> 100 Kg:	Individui con peso superiore a 100 kg
PA min:	Piano di abbattimento minimo previsto
PA max:	Piano di abbattimento massimo consigliato
D:	Differenza tra piano di abbattimento minimo previsto e quello effettuato
CI/form bosch	N. di cinghiali abbattuti per superficie di formazione boschiva
Superfici	Territorio ascrivibile a superficie boscata a arbustata

L'attività di prelievo del cinghiale in forma collettiva nel territorio dell'ATC PS2 si è sviluppata attraverso 817 sessioni di battuta (858 con la girata), con oltre 18.000 presenze di cacciatori nel periodo novembre 2014 – gennaio 2015.

Il prelievo complessivo per la stagione 2014/15 ammonta a 1.386 cinghiali (1.428 con la girata). Tale valore complessivo è ben al di sopra da quanto previsto dal piano di prelievo minimo, con un differenziale positivo di 408 individui rispetto al minimo considerato di 1.020 individui. Tale valore risulta nettamente migliore rispetto alla scorsa stagione venatoria, quando non si era raggiunto il piano di prelievo minimo.

Anche nel DG11, in cui, lo scorso anno non si erano raggiunti gli obiettivi minimi di prelievo, quest'anno è stato superato, anche se solo di 4 individui, avendo un piano minimo comunque alto (460 individui).

Di seguito si riportano alcuni tra i risultati ritenuti più significativi, riferiti all'analisi dell'attività di prelievo realizzata dalle squadre autorizzate; le sintesi sono realizzate sia in tabelle che con grafici, che meglio sintetizzano i valori ottenuti.


5.3.2.1 Analisi dell'attività

Il mese in cui si è svolto il maggior numero di battute in braccata è novembre, con dicembre che mostra i valori inferiori.

Per quanto riguarda la partecipazione, l'entità risulta analoga, con novembre che si conferma come il mese più partecipato.

Per entrambi i parametri, l'andamento è simile nella zona A e B.


Mese	Tot. battute	%	Zona A	Zona B	Tot. Partecipanti	%	Zona A	Zona B
novembre 2014	336	41,13	299	37	7.810	43,20	6.909	901
dicembre 2014	228	27,91	201	27	4.944	27,35	4.356	588
gennaio 2015	253	30,97	215	38	5.324	29,45	4.593	731
Tot.	817	100	715	102	18.078	100	15.858	2.220



Il numero di battute più elevato si è confermato nel DG11 anche nella presente stagione venatoria, mentre negli altri Distretti è rimasto pressoché uguale, se non nel DG8 che, dallo scorso anno, ha registrato valori molto inferiori.

L'andamento mensile delle battute viene visualizzato in tabelle e grafici seguenti, con i soli DG11 e DGB2 che mostrano incrementi, anche consistenti, a gennaio.


BATTUTE	DG7	DG8	DG9	DG10	DG11	DGB2	tot
<i>novembre</i>	66	47	46	58	82	37	336
<i>dicembre</i>	43	32	30	42	54	27	228
<i>gennaio</i>	42	30	24	43	76	38	253
Tot.	151	109	100	143	212	102	817




Partecipazione alle battute

	TOTALE	ZONA A	ZONA B
Media partecipanti/battuta	22,12	22,17	21,76
Minimo partecipanti	16	16	16
Massimo partecipanti	51	51	42
Media ospiti/battuta	0,57	0,56	0,67
Minimo ospiti	0	0	0
Massimo ospiti	8	8	5

DG	Battute	Partecipanti	Media Part/Battute	Ospiti	Media Ospiti/Battute
7	151	3035	20,10	58	0,38
8	109	2104	19,30	71	0,65
9	100	2398	23,98	52	0,52
10	143	3177	22,22	79	0,55
11	212	5144	24,26	139	0,65
B2	102	2220	21,76	103	0,66
Tot.	817	18.078	22,13	502	0,61



BATTUTE CON	ZONA A	ZONA B	TOT.
16-20 partecipanti	332	65	397
21-30 partecipanti	323	23	346
31-40 partecipanti	55	13	68
oltre 41 partecipanti	5	1	6
TOT.	715	102	817




Nella tabella seguente viene analizzato il grado di partecipazione degli iscritti alle singole squadre, considerando il numero totale delle battute, il numero dei partecipanti per battuta ed il numero di componenti per ogni squadra.

Nell'ambito della partecipazione i valori sono compresi tra il 35% (DG7 e DG11) e il 60% (DG11) della potenzialità massima, con disparità più evidenti rispetto allo scorso anno, quando le percentuali erano più uniformi.

La squadra che ha fatto registrare la maggior percentuale di partecipazione è la n. 72 (60,90%).

DG	N. squadra	N. comp. squadre	N. partecipanti	N. battute	Cacciatori/battuta	% partecipazione
7	35	38	308	18	17,11	45,03
	37	53	727	39	18,64	35,17
	38	36	441	24	18,38	51,04
	39	54	757	36	21,03	38,94
	40	40	802	34	23,59	58,97
8	48	35	427	26	16,42	46,92
	58	47	632	27	23,41	49,80
	61	36	96	6	16,00	44,44
	62	34	354	20	17,70	52,06
	63	39	494	24	20,58	52,78
	64	34	101	6	16,83	49,51
9	33	47	497	28	17,75	37,77
	45	58	758	33	22,97	39,60
	54	58	1143	39	29,31	50,53
10	46	48	434	19	22,84	47,59
	56	47	42	2	21,00	44,68
	59	53	307	14	21,93	41,37
	65	45	800	42	19,05	42,33
	67	43	613	29	21,14	49,16
	68	49	981	37	26,51	54,11
11	49	53	624	28	22,29	42,05
	52	54	639	33	19,36	35,86
	57	50	704	36	19,56	39,11
	70	54	679	29	23,41	43,36
	71	52	710	27	26,30	50,57
	72	39	570	24	23,75	60,90
	79	66	1218	35	34,80	52,73
B2	43	45	644	34	18,94	42,09
	66	48	765	41	18,66	38,87
	86	59	811	27	30,04	50,91

Nel complesso le percentuali si aggirano tra il 42% del DGB2 ed il 51% del DG8 che ha fatto registrare i valori più elevati di partecipazione.



Infine viene analizzato l'uso dei cani durante le battute, escluse ovviamente le girate, distinguendo in Zona A e Zona B.


Mese	Tot. battute	Zona A	Zona B
Totale cani impiegati	7485	6509	976
Media cani impiegati	9,16	9,10	9,57
Minimo cani impiegati	1	1	3
Massimo cani impiegati	24	24	19

5.3.2.2 Cinghiali abbattuti

Per quanto riguarda gli abbattimenti dal punto di vista temporale, quasi il 50% degli abbattimenti è legato al mese di novembre, con percentuale in forte calo nei mesi successivi.

Nel distretto 11 la percentuale degli abbattimenti mostra un drastico calo a dicembre per poi riprendersi a gennaio; negli altri Distretti, l'andamento generalizzato è di un progressivo calo da dicembre a gennaio.

Mese	DG7		DG8		DG9		DG10		DG11		DGB2		TOT.	
	n.	%	n.	%										
<i>novembre</i>	89	48	67	59	92	50	102	39	239	52	87	49	676	49
<i>dicembre</i>	58	31	27	24	54	30	97	37	64	14	50	28	350	25
<i>gennaio</i>	38	21	20	18	37	20	24	24	35	35	23	23	360	26
Tot.	185	100	114	100	183	100	261	100	464	100	179	100	1386	100




Classi di età e sesso

Il complesso degli abbattimenti di cinghiale in braccata conferma una leggera prevalenza degli individui maschili, in calo rispetto alla precedente stagione.

Una praticamente perfetta sex ratio negli abbattimenti si verifica in entrambe le Zone.

Classi di sesso	Zona A		Zona B		TOT	
	n.	%	n.	%	n.	%
Maschi	609	50	91	51	700	50,51
Femmine	598	50	88	49	686	49,49
totale	1027	100	179	100	1386	100



In relazione alle classi di età, va evidenziato come la classe prevalente si stia confermando, in queste ultime stagioni venatorie, quella relativa agli adulti con oltre il 50% degli abbattimenti; le percentuali di giovani e subadulti tendono, invece, ad equivalersi, ma con tendenza all'incremento per la classe dei subadulti e stabilità per i giovani.


In termini solo numerici, rispetto alla precedente stagione venatoria, adulti e subadulti sono in forte crescita mentre i giovani rimangono stabili.

La situazione è dovuta, tra gli altri fattori, alla forte diminuzione dei giovani abbattuti nel Distretto B, dove raggiunge appena il 5%, a favore di subadulti e soprattutto adulti; tale diminuzione segue

quella già registrata nella precedente stagione venatoria. Per il resto, le tendenze nelle due Zone sono simili, con adulti quale classe dominante, seguita da subadulti e poi giovani.

Classe di età	n. individui (tot.)	% tot.	n. individui (zona A)	% A	n. individui (zona B)	% B
Maschi giovani	138	46,00	130	44,83	8	80,00
Femmine giovani	162	54,00	160	55,17	2	20,00
Totale giovani	300	21,65	290	24,03	10	5,59
Maschi subadulti	173	45,77	147	46,37	26	42,62
Femmine subadulte	205	54,23	170	53,63	35	57,38
Totale subadulti	378	27,27	317	26,26	61	34,08
Maschi Adulti	389	54,94	332	55,33	57	52,78
Femmine Adulte	319	45,06	268	44,67	51	47,22
Totale adulti	708	51,08	600	49,71	108	60,34
TOTALE	1386	100	1207	100	179	100







Classi di peso

Dal punto di vista delle dimensioni e del peso, la classe prevalente è rappresentata dagli individui di 61-100 kg, che complessivamente supera il 40% degli abbattimenti totali, in analogia con i risultati relativi alle classi di età, che vedono la dominanza della classe degli adulti. In aumento percentuale anche la classe degli individui di peso superiore ai 100 kg.

Da evidenziare come nella Zona B la classe dominante è quella relativa agli individui di peso 31-60 kg, nonostante oltre il 60% degli individui appartenga alla classe degli adulti.

CLASSE DI PESO (kg)	n. individui (tot.)	% tot	n. individui (zona A)	% zona A	n. individui (zona B)	% zona B
0-30 kg	154	11,11	150	12,43	4	2,23
31-60 kg	507	36,58	419	34,71	88	49,16
61-100 kg	590	42,57	526	43,58	64	35,75
>100 kg	135	9,74	112	9,28	23	12,85
TOTALE	1.386	1	1207	1	179	1



5.3.2.3 Sforzo di caccia

L'analisi dello sforzo di caccia permette di valutare l'efficienza venatoria nei diversi periodi.


Il quadro analitico degli abbattimenti e dello sforzo di caccia viene fornito nelle tabelle successive. Nel complesso si rileva una media di 1,70, in crescita rispetto a 1,34 cinghiali/battuta del 2013/14, ma che non ha ancora raggiunto il picco di 2,06 rilevato nella stagione venatoria 2012/13.

I valori assoluti più elevati del numero di abbattimenti per battuta si registrano nel DG 11 che registra anche il miglior incremento, passando da 1,22 a 2,19; in crescita anche il DG7, mentre in leggera flessione è il rendimento nel DG B2. I valori inferiori sono stati rilevati nel DG8.


ABBATTIMENTI	DG7	DG8	DG9	DG10	DG11	DGB2	Tot.
<i>Novembre 2014</i>	89	67	92	102	239	87	676
<i>Dicembre 2014</i>	58	27	54	97	64	50	350
<i>Gennaio 2015</i>	38	20	37	62	161	42	360
Tot.	185	114	183	261	464	179	1386

MEDIA (cinghiali/battuta)	DG7	DG8	DG9	DG10	DG11	DGB2	Tot.
<i>Novembre 2014</i>	1,35	1,43	2,00	1,76	2,91	2,35	2,01
<i>Dicembre 2014</i>	1,35	0,84	1,80	2,31	1,19	1,85	1,54
<i>Gennaio 2015</i>	0,90	0,67	1,54	1,44	2,12	1,11	1,42
Tot.	1,23	1,05	1,83	1,83	2,19	1,75	1,70

Da evidenziare, a livello grafico, che il numero dei cinghiali per battuta si abbassa in modo sensibile da novembre a dicembre, mostrando una timida risalita a gennaio, pur con differenze sensibili nei diversi distretti; nel distretto 11, in particolare, dove si registrano i valori più alti, si ha una forte contrazione a dicembre per poi risalire sensibilmente a gennaio.




L'evoluzione del rapporto battute/abbattimenti viene evidenziato nel grafico seguente. Il forte decremento delle battute a dicembre viene accompagnato dalla riduzione degli abbattimenti e quindi del rapporto, in leggera crescita nel mese successivo.



Nel complesso l'andamento dello sforzo di caccia mostra una graduale diminuzione da novembre a gennaio per l'intero ATC, in accordo con motivazioni ecologiche ovvie, tra cui una normale diminuzione della popolazione presente e quindi una minore contattabilità.

Rispetto alla precedente stagione venatoria, il rapporto (complessivamente più elevato), non mostra una accentuata diminuzione mensile, ma scende in modo sensibile da novembre a dicembre, per poi tendere a stabilizzarsi a gennaio.




Nell'ambito della valutazione dell'efficienza del prelievo, è da considerare il valore medio dei cinghiali prelevati in battuta per ogni cacciatore, che per l'intero ATC è di 0,08 cinghiale/cacciatore, in crescita rispetto allo 0,06 del 2013/14, ma ancora al disotto dello 0,10 rilevato nel 2012/13.

Il contributo maggiore all'innalzamento di questo rapporto è ancora attribuibile al DG11, che passa da 0,05 a 0,09.

	MEDIA	DG7	DG8	DG9	DG10	DG11	DGB2	Tot.
novembre	<i>partecipanti</i>	1352	941	1134	1354	2128	901	7810
	<i>abbattimenti</i>	89	67	92	102	239	87	676
	<i>cingh/partec</i>	0,07	0,07	0,08	0,08	0,11	0,10	0,09
dicembre	<i>partecipanti</i>	889	615	689	920	1243	588	4944
	<i>abbattimenti</i>	58	27	54	97	64	50	350
	<i>cingh/partec</i>	0,07	0,04	0,08	0,11	0,05	0,09	0,07
gennaio	<i>partecipanti</i>	794	548	575	903	1773	731	5324
	<i>abbattimenti</i>	38	20	37	62	161	42	360
	<i>cingh/partec</i>	0,05	0,04	0,06	0,07	0,09	0,06	0,07
Tot.	<i>partecipanti</i>	3035	2104	2398	3177	5144	2220	18078
	<i>abbattimenti</i>	185	114	183	261	464	179	1386
	<i>cingh/partec</i>	0,06	0,05	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08


L'espressione grafica della tabella è visibile nella figura sottostante, da cui si ricava un quadro di generale incremento degli indici rispetto alla stagione 2013/2014. Si può evidenziare una graduale diminuzione da novembre a gennaio nei Distretti 7, 8, 9 e B2, mentre dicembre si caratterizza per un picco inferiore registrato per il DG11 e per un picco superiore registrato per il DG10.



Infine viene presentata un'elaborazione relativa all'efficienza delle singole battute (braccata+girata). La percentuale delle battute con esito negativo è passata da quasi il 50% della stagione 2013/14 al 46% della presente stagione venatoria, scendendo percentualmente in particolare nella Zona B. Le battute con oltre 10 individui rimangono percentualmente basse. In leggero incremento la percentuale delle battute con prelievo da 1 a 5 cinghiali, passando dal 45 al 46%.

- Totale battute: n. 858
- Battuta con n. min abbattimenti: n. 0
- Battuta con n. max abbattimenti: n. 18

BATTUTE	BATTUTE TOTALI		ZONA A		ZONA B	
	N.	%	N.	%	N.	%
senza abbattimenti	392	45,69	333	46,57	59	41,26
con 1 cinghiale abbattuto	179	20,86	142	19,86	37	25,87
con 2 cinghiali abbattuti	95	11,07	79	11,05	16	11,19
con 3 cinghiali abbattuti	48	5,59	38	5,31	10	6,99
con 4 cinghiali abbattuti	47	5,48	42	5,87	5	3,50
con 5 cinghiali abbattuti	29	3,38	21	2,94	8	5,59
con 6 cinghiali abbattuti	17	1,98	14	1,96	3	2,10
con 7 cinghiali abbattuti	14	1,63	13	1,82	1	0,70
con 8 cinghiali abbattuti	9	1,05	8	1,12	1	0,70
con 9 cinghiali abbattuti	6	0,70	5	0,70	1	0,70
con 10 cinghiali abbattuti	10	1,17	8	1,12	2	1,40
con 11 cinghiali abbattuti	5	0,58	5	0,70		
con 12 cinghiali abbattuti	1	0,12	1	0,14		
con 13 cinghiali abbattuti	1	0,12	1	0,14		
con 14 cinghiali abbattuti	3	0,35	3	0,42		
con 16 cinghiali abbattuti	1	0,12	1	0,14		
con 18 cinghiali abbattuti	1	0,12	1	0,14		
tot.	858	100	715	100	143	100



5.4.4 *Abbattimenti in rapporto alla popolazione stimata*

In questo paragrafo viene approfondita l'efficienza del prelievo su base temporale, considerando altri parametri di popolazione. Volendo analizzare in modo ancora più specifico l'eventuale sforzo della caccia collettiva in rapporto alla popolazione stimata nei diversi momenti, si è partiti infatti, dalla stima di popolazione riferita al Piano di prelievo 2014/2015, che così riportava:

Territorio	D rilevata (n. individui/km ²)	D stimata post-ripr. 2014 (n. individui/km ²)	N stimata post-ripr. 2014 (n. individui)
DG7	0,8 ± 0,5	1,7 ± 0,8	80 ÷ 350
DG8	1,1 ± 0,7	2,3 ± 0,9	100 ÷ 400
DG9	2,0 ± 0,9	4,1 ± 0,9	350 ÷ 890
DG10	1,5 ± 0,7	2,9 ± 1,6	250 ÷ 680
DG11	2,6 ± 1,5	5,1 ± 2,1	270 ÷ 1.000
DGB2	1,4 ± 0,8	2,9 ± 0,8	200 ÷ 590


Viene preso un valore intermedio dalla popolazione stimata in periodo post-riproduttivo (3.285), sui cui si calcola la % di abbattimenti realizzata; questo valore viene progressivamente decurtato della quota di abbattimenti e sul rimanente viene nuovamente calcolata la percentuale di efficienza di abbattimento, considerando fasi temporali comprendenti 5 battute (sia braccata che girata).

Di seguito viene presentato un quadro di dettaglio, assumendo la quota di 3285 individui quale stima di popolazione iniziale.


Periodo	N. battute	Tot abbattim.	stima popolazione	% abbattimenti in base alla popolazione stimata	% abbattimenti/ battuta sulla pop. stimata
1-9 nov 2014	134	238	3047	7,25	0,05
12-22 nov 2014	130	285	2762	9,35	0,07
23 nov-3 dic 2014	90	165	2597	5,97	0,07
6-14 dic 2014	121	187	2410	7,20	0,06
17-27 dic 2014	97	154	2256	6,39	0,07
28 dic 2014-7 gen 2015	79	101	2155	4,48	0,06
10-18 gen 2015	104	118	2037	5,48	0,05
21-31 gen 2015	103	180	1857	8,84	0,09
tot.	858	1.428			

Graficamente, l'andamento di questo rapporto viene riportato nel grafico seguente, da cui si evidenziano i periodi di maggior efficienza in base alla disponibilità presunta di cinghiale.

Il livello minimo viene toccato a fine dicembre, ma è da rilevare la buona performance ottenuta a metà gennaio, come già rilevato nella passata stagione venatoria, quando raggiunge i valori più elevati.




Nel grafico successivo vengono prese in esame le percentuali degli abbattimenti per singola battuta. La tendenza è abbastanza stabile, con piccole variazioni ed un innalzamento a fine attività venatoria.





Per opportuna comparazione, nell'ultimo grafico viene riportata l'analisi degli abbattimenti totali analizzati per periodi di 5 battute.



5.4 Sintesi dell'attività di prelievo del cinghiale nell'ATC PS2

La sintesi conclusiva degli abbattimenti nel territorio dell'ATC PS2 viene illustrato nella seguente tabella, comprensiva di caccia di selezione, girata, braccata.

DG	Sq.	PPE	M juv	F juv	M sub ad	F sub ad	M ad	F ad	0-30 Kg	31-60 Kg	61-100 Kg	> 100 Kg	PA min	PA max	D
DG7	35	20	3	2	0	2	10	3	1	5	7	7	0	160	186
	37	26	0	0	5	7	6	8	5	8	8	5			
	38	31	6	8	2	2	7	6	14	2	13	2			
	39	90	17	15	6	6	19	27	15	32	40	3			
	40	18	1	1	2	0	10	4	1	3	11	3			
	Selec.	1				1			1						
Tot.	186	27	26	15	18	52	48	37	50	79	20				
DG8	48	34	0	2	1	5	12	14	1	5	16	12	0	230	118
	58	26	2	1	2	5	11	5	0	7	11	8			
	61	9	0	0	3	2	1	3	2	3	3	1			
	62	9	0	0	2	1	6	0	0	1	6	2			
	63	26	1	5	7	5	4	4	2	13	7	4			
	64	10	0	0	0	1	6	3	0	0	6	4			
	Selec.	4	1	0	2	1	0	0	1	3	0	0			
Tot.	118	4	8	17	20	40	29	6	32	49	31				
DG9	33	44	0	4	11	7	10	12	4	23	16	1	130	700	64
	45	54	4	13	3	10	14	10	10	17	19	8			
	54	85	2	6	6	11	33	27	5	25	49	6			
	Selec.	11	1	2	4	3	1	0	3	4	4	0			
Tot.	194	7	25	24	31	58	49	22	69	88	15				
DG10	46	25	0	0	5	2	16	2	2	5	10	8	230	620	32
	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	59	14	0	0	4	2	5	3	1	5	7	1			
	65	77	2	4	12	11	23	25	2	36	31	8			
	67	66	14	25	7	11	7	2	3	33	26	4			
	68	79	15	21	3	1	20	19	10	36	28	5			
	Selec.	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0			
Tot.	262	31	50	32	27	71	51	18	116	102	26				
DG11	49	41	1	2	14	3	13	8	2	15	24	0	460	990	24
	52	56	4	2	1	10	20	19	12	6	37	1			
	57	63	14	6	11	6	15	11	22	19	19	3			
	70	103	24	16	14	17	10	22	18	39	45	1			
	71	69	7	8	12	13	19	10	2	27	32	8			
	72	40	7	8	2	9	8	6	8	16	13	3			
	79	92	6	11	12	21	27	15	8	38	42	4			
	Selec.	20	6	5	4	4	0	1	7	12	1	0			
Tot.	484	69	58	70	83	112	92	79	172	213	20				
Tot. A		1244	138	167	158	179	333	269	162	439	531	112	820	2700	424

DG	Sq.	PPE	M juv	F juv	M sub ad	F sub ad	M ad	F ad	0-30 Kg	31-60 Kg	61-100 Kg	> 100 Kg	PA min	PA max	D
DGB2	43	27	1	1	2	6	11	6	1	8	15	3	200	500	24
	66	68	0	0	15	16	23	14	0	33	20	15			
	86	84	7	1	9	13	23	31	3	47	29	5			
	103 gir	14	6	0	0	2	2	4	0	6	8	0			
	104 gir	14	1	1	3	1	5	3	0	6	8	0			
	105 gir	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0			
	107 gir	13	1	1	1	1	8	1	0	4	8	1			
	Selec.	5	4	0	1	0	0	0	2	3	0	0			
Tot.	226	20	4	31	39	73	59	6	107	89	24				
A+B		1470	158	171	189	218	406	328	168	546	620	136	1020	3200	450
C	106 gir	5	1	0	2	0	2	0	0	2	3	0			
	Selec.	26	2	2	7	3	10	1	2	11	6	4			
	Tot.	31	3	2	9	3	12	1	2	13	9	4			
A+B+C	Tot.	1501	161	173	198	221	418	329	170	559	629	140			

Il Piano di Prelievo ha complessivamente raggiunto ovunque il suo obiettivo, con un saldo attivo di 450 individui rispetto ai valori minimi indicati.

Il numero complessivo di cinghiali abbattuti nella Zona A e Zona B dell'ATC PS2 somma pertanto a 1470 individui, così ripartiti per tipologia di caccia:

Zona	N. abbattimenti
Braccata A	1207
Selecacciatori A	37
Braccata B	179
Girata B	42
Selecacciatori B	5
Tot.	1.470

La sintesi finale è così ripartita per Zona di Gestione:

Zona	N. abbattimenti	Piano prelievo = N. min	Piano prelievo = N. max	Piano prelievo = differenza
Zona A	1244	820	2700	424
Zona B	226	200	500	26
Tot.	1.470	1.020	3.200	450

In conclusione il prelievo di 1470 individui ha soddisfatto il Piano di prelievo minimo, registrando un notevole incremento rispetto alla precedente stagione venatoria, quando il differenziale era negativo di 446 individui. Il pieno raggiungimento degli obiettivi minimi ha caratterizzato la Zona A, mentre nel DGB l'obiettivo del prelievo minimo è stato raggiunto di poche unità.

5.5 Attività di prelievo del cinghiale nella Zona C

Un'ultima analisi riguarda quanto avvenuto in Zona C, ad opera del gruppo di girata presente e dei cacciatori di selezione al cinghiale.

I dati riassuntivi vengono sintetizzati nelle tabelle successive, per un prelievo complessivo di 31 individui.

<i>Squadra</i>	<i>Caposquadra</i>	Batt./uscite	TC	C/B	PE	CI/B	CI/Ca
106 girata	PRINCIPI MAURO	8	46	5,75	5	0,63	0,11
selecacciatori		407	86	/	26	0,06	0,30
ZONA C		415	132		31		

<i>Squadra</i>	PE	M juv	F juv	M sub ad	F sub ad	M ad	F ad	0-30 Kg	31-60 Kg	61-100 Kg	>100 Kg
106 girata	5	1	0	2	0	2	0	0	2	3	0
selecacciatori	26	2	2	7	3	10	1	2	11	6	4
ZONA C	31	3	2	9	3	12	1	2	13	9	4

LEGENDA

- Batt/uscite.: N. totale di battute svolte o uscite dei selcacciatori
- TC: Totale cacciatori che hanno partecipato alle battute
- C/B: Media cacciatori x battuta
- PE: prelievo effettuato
- CI/B: cinghiali prelevati x battuta
- CI/Ca: cinghiali abbattuti x cacciatore
- M juv: Maschi giovani
- F juv: Femmine giovani
- M sub ad: Maschi subadulti
- F sub ad: Femmine subadulte
- M ad: Maschi adulti
- F ad: Femmine adulte
- 0-30 Kg: Individui con peso 0-30 kg
- 31-60 Kg: Individui con peso 31-60 kg
- 61-100 Kg: Individui con peso 61-100 kg
- 100 Kg: Individui con peso superiore a 100 kg