ATC Ambito Territoriale di Caccia | PS2

GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DI CAPRIOLO E DAINO

CONSUNTIVO PRELIEVO

S.V. 2017/2018

Maggio 2018

RELAZIONE CONSUNTIVA SULLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CAPRIOLO (*Capreolus capreolus*) E DEL DAINO (*Dama dama*)

STAGIONE VENATORIA 2017/2018

Maggio 2018

La presente relazione è stata redatta dal Dott. Filippo Savelli in veste di tecnico faunistico incaricato, avente i requisiti previsti dal R.R. 3/2012.

Dr. Filippo Savelli

INDICE

1. INTRODUZIONE 4
2. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 6
3. SELECACCIATORI AUTORIZZATI AL PRELIEVO SELETTIVO DEI CERVIDI 10
4. PIANO DI PRELIEVO AUTORIZZATO PER LA S.V. 2017/2018 11
5. CAPRIOLO 13
5.1 Realizzazione del Piano di prelievo – S.V. 2017/2018 13
5.2 Realizzazione del Piano di prelievo per DG-Cervidi 17
5.3 Analisi e discussione dei risultati 21
6. DAINO 22
6.1 Realizzazione del Piano di prelievo – S.V. 2017/2018 22
6.2 Realizzazione del Piano di prelievo per DG-Cervidi 25
6.3 Analisi e discussione dei risultati 28
7. ANALISI DELLO SFORZO DI CACCIA 29
8. SEGNALAZIONE DEI CAPI FERITI 32

1. INTRODUZIONE

La presente relazione consuntiva ha l'obiettivo di presentare i risultati derivanti dalla gestione faunistico-venatoria dei Cervidi, ed in particolare dalla tematica degli abbattimenti conseguiti durante la Stagione Venatoria 2017/2018.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n° 598 del 06/06/2017 con oggetto "*Calendario per il prelievo in forma selettiva degli Ungulati 2017/2018*", il prelievo selettivo dei Cervidi nella Regione Marche è stato strutturato nei seguenti periodi temporali:

Tabella 1: Calendario Venatorio riferito al prelievo dei Cervidi

Specie	Tempi di prelievo	Sesso	Classe sociale
Capriolo	16 agosto – 30 settembre 2017	M	I e II
	01 gennaio – 15 marzo 2018	F	I e II
		M e F	0
Daino	2 settembre – 30 settembre 2017	M	I
	1 novembre 2017 – 15 marzo 2018	M	I, II e III
	01 gennaio – 15 marzo 2018	F	I e II
		M e F	0

Pertanto verranno approfondite, sia a livello di grande scala che di dettaglio per Distretto di Gestione, le seguenti tematiche:

I. Piano di prelievo realizzato in funzione della classe di età e di sesso della popolazione di Capriolo e di Daino;
II. Analisi dello sforzo di caccia inteso come numero di giornate necessarie per l'abbattimento di un singolo individuo.

2. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

In ottemperanza al R.Reg. 3/12 e ss. mm. ed ii. "*Disciplinare per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7*", il territorio di caccia programmata viene ripartito in Distretti per la gestione ed il prelievo dei Cervidi (DG-cervidi), i quali vengono successivamente suddivisi in Unità di Gestione (UG-cervidi), assegnate univocamente ad ogni selecacciatore per effettuare l'attività di prelievo venatorio.

Anche per la Stagione Venatoria 2017/2018 non sono state apportate sostanziali modifiche all'assetto territoriale, rispetto alla stagione precedente, con l'individuazione di n° 16 Distretti di Gestione.

Nella tabella sottostante vengono ripartite, per Distretto di Gestione, le estensioni delle S.P.F.V. ovvero la superficie utile alla pianificazione faunistico-venatoria calcolata in funzione dei parametri indicati dai "*Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistica-venatoria 2010-2015*" (Regione Marche, luglio 2010).

Di seguito vengono illustrate le informazioni di dettaglio sia in forma tabellare che cartografica.

Tabella 2: Pianificazione territoriale DG-Cervidi – S.V. 2017/2018

DG	Superficie totale complessiva con esclusione dell'urbanizzato, delle AFV, delle AATV, dei Parchi e delle Riserve	S.P.F.V. con esclusione delle AFV, delle AATV, dei Parchi e delle Riserve	S.P.F.V. cacciabile (*le Aree di rispetto sono da considerare cacciabile*)
20	11.549	11.093	9.235
21	10.935	10.509	8.243
22	4.686	4.561	3.379
23	6.443	6.401	4.933
24	3.802	3.728	3.591
25	3.760	3.728	2.883
26	4.789	4.749	3.724
27	5.863	5.772	5.764
28	5.186	5.068	4.970
29	9.327	9.100	8.176
30	4.619	4.505	4.505
31	6.388	6.302	5.970
32	6.177	6.148	5.034
33	9.738	9.612	7.073
34	4.957	4.920	4.920
35	17.492	16.753	13.471
Tot.	***115.709***	***112.950***	***95.873***

ATC Ambito Territoriale di Caccia | PS2

Distretti di Gestione
Stagione Venatoria 2017/2018
Scala 1:200.000

Legenda

- DG-cervidi
- Istituti di gestione

DG20
DG21
DG22
DG23
DG24
DG25
DG26
DG27
DG28
DG29
DG30
DG31
DG32
DG33
DG34
DG35

FANO
URBINO

ATC Ambito Territoriale di Caccia | PS2

Unità di Gestione
Stagione Venatoria 2017/2018

Scala 1:200.000

Legenda

- DG-cervidi
- UG-cervidi
- Istituti di gestione

3. SELECACCIATORI AUTORIZZATI AL PRELIEVO SELETTIVO DEI CERVIDI

Ai sensi del R. Reg. 3/12 e ss. mm. ed ii., il reclutamento dei selettori è derivato da quanti hanno inoltrato specifica richiesta di ammissione alle attività di gestione riferite al Capriolo ed al Daino.

Previa analisi dei requisiti prescritti nel Regolamento Regionale, l'A.T.C PS2 ha autorizzato i soggetti dotati di specifica abilitazione al prelievo di Capriolo e Daino con metodi selettivi per l'esecuzione dell'esercizio venatorio.

Nella tabella che segue vengono presentati, per Distretto di Gestione, il n° di soggetti abilitati al prelievo selettivo.

Tabella 3: Elenco dei Selecacciatori abilitati al prelievo dei Cervidi

Distretto di Gestione	***N° cacciatori autorizzati***
D20	19
D21	19
D22	11
D23	16
D24	14
D25	14
D26	17
D27	18
D28	16

Distretto di Gestione	***N° cacciatori autorizzati***
D29	16
D30	14
D31	15
D32	13
D33	25
D34	9
D35	12
TOTALE	***248***
MEDIA	***15,5***

4. PIANO DI PRELIEVO AUTORIZZATO PER LA S.V. 2017/2018

Attraverso il Decreto del Dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle Acque interne n° 311 del 31/07/2017 con oggetto "*Stagione venatoria 2017/2018. Approvazione dei piani di gestione dei cervidi presentati dagli Ambiti Territoriali di Caccia PS 1 e PS 2 e dalle Aziende Faunistico Venatorie del territorio di Pesaro e Urbino*", è stato approvato il Piano di gestione dei Cervidi presentato dall'A.T.C. PS2.

Tabella 4: Piano di prelievo del Capriolo autorizzato dalla Regione Marche - Stagione Venatoria 2017/2018

Distretto di Gestione	***M II***	***M I***	***F I/II***	***CP 0***	***Totali***
20	16	7	23	16	***62***
21	16	7	23	16	***62***
22	8	4	12	8	***32***
23	15	8	23	14	***60***
24	10	5	15	10	***40***
25	11	5	16	10	***42***
26	15	8	23	14	***60***
27	16	7	23	16	***62***
28	14	7	21	12	***54***
29	13	6	19	12	***50***
30	10	4	14	10	***38***
31	12	5	18	12	***47***
32	11	5	16	12	***44***
33	10	5	15	10	***40***
34	9	5	14	8	***36***
35	10	4	14	10	***38***
TOTALE	***196***	***92***	***289***	***190***	***767***

Relativamente alla gestione faunistico-venatoria del Daino l'attività si è incentrata, anche per la pregressa Stagione Venatoria, in quei comprensori ove la specie è presente con popolazioni stabili e ben strutturate (DG n. 22, DG n. 30, DG n. 31, DG n. 33).

Tabella 5: Piano di prelievo del Daino autorizzato dalla Regione Marche - Stagione Venatoria 2017/2018

Distretto di Gestione	***M III***	***M II***	***M I***	***F I/II***	***DA 0***	***TOTALE***
22	1	1	0	2	0	***4***
30	1	1	1	1	2	***6***
31	1	1	1	3	4	***10***
33	9	4	8	21	16	***58***
TOTALE	***12***	***7***	***10***	***27***	***22***	***78***

5. CAPRIOLO

Ai sensi delle normative vigenti in materia, dei calendari venatori di riferimento e sulla base di quanto indicato dal Regolamento per la gestione e prelievo degli Ungulati dell'A.T.C. PS2, si illustrano i risultati incentrati sugli abbattimento realizzati mediante l'elaborazione analitica delle seguenti tematiche:

- Realizzazione del Piano di prelievo riferito al comprensorio territoriale;
- Realizzazione del Piano di prelievo per DG-Cervidi.

5.1 Realizzazione del Piano di prelievo – S.V. 2017/2018

Il presente paragrafo ha la finalità di illustrare i risultati ottenuti al termine della Stagione Venatoria 2017/2018 circa la realizzazione del Piano di prelievo del Capriolo.

Tabella 6: Realizzazione del Piano di prelievo del Capriolo - Stagione Venatoria 2017/2018

CLASSI DI ETÀ	INDIVIDUI PREVISTI	INDIVIDUI ABBATTUTI	REALIZZAZIONE DEL PIANO DI PRELIEVO
M II	196	169	86,2%
M I	92	59	64,1%
F I-II	289	234	81,0%
CP 0	190	139	73,2%
Tot.	**767**	**601**	**78,4%**
Tot. Capi non prelevati	**166**		

La Stagione Venatoria 2017/2018 è stata caratterizzata dall'abbattimento complessivo di n° 601 capi rispetto ai n° 767 capi previsti dal Piano di prelievo autorizzato dalla Regione Marche.

Dall'analisi della tabella si evince che è stato raggiunto il 78,4% del Piano di prelievo autorizzato dalla Regione Marche con l'incremento dello 0,6% rispetto alla precedente Stagione Venatoria.

Relativamente alle classi di sesso ed età, il Piano ha raggiunto livelli più elevati per quanto riguarda i maschi adulti (86,2%) e le femmine classe I-II (81,0%), mentre la classe 0 si attesta al 73,2% ed infine la classe maschi I con il raggiungimento del 64,1%.

Le percentuali di realizzazione sono risultate in miglioramento per la classe M II (dal 2016/17 al 2017/18 è passata dal 78% all'86% di realizzazione), mentre la classe F I-II (dal 2016/17 al 2017/18 è passata dal 82% all'81% di

realizzazione), la classe M I (dal 2016/17 al 2017/18 sono passati dal 66% al 64% di realizzazione) e la classe dei piccoli (dal 2016/17 al 2017/18 sono passati dal 76% al 73% di realizzazione) hanno subito contenuti decrementi realizzativi.

Il Grafico 1 ha la finalità di evidenziare la componente abbattuta, in relazione alle previsioni del Piano approvato, opportunamente ripartita in funzione della classe di età e di sesso.

Grafico 1: Realizzazione del Piano di prelievo del Capriolo – Stagione Venatoria 2017/2018



Nel Grafico 2 viene illustrata la percentuale di realizzazione del Piano di prelievo che è stato autorizzato dalla Regione Marche.

Grafico 2: Percentuale di realizzazione del Piano di prelievo del Capriolo - Stagione Venatoria 2017/2018



5.2 Realizzazione del Piano di prelievo per DG-Cervidi

Nella tabella sottostante viene presentato il quadro riepilogativo degli abbattimenti, opportunamente suddivisi in funzione della classe di età e di sesso, che sono stati effettuati in ogni Distretto di Gestione.

Tabella 7: Realizzazione del Piano di prelievo del Capriolo per Distretto di Gestione – Stagione Venatoria 2017/2018

DG	PIANO DI ABBATTIMENTO ASSEGNATO					PIANO DI ABBATTIMENTO REALIZZATO					PIANO DI PRELIEVO REALIZZATO (%)				
	M II	M I	F I-II	CP 0	*TOT.*	M II	M I	F I-II	CP 0	*TOT.*	M II	M I	F I-II	CP 0	*TOT.*
20	16	7	23	16	***62***	15	3	23	13	***54***	93,8%	42,9%	100,0%	81,3%	***87,1%***
21	16	7	23	16	***62***	16	6	22	15	***59***	100,0%	85,7%	95,7%	93,8%	***95,2%***
22	8	4	12	8	***32***	7	2	11	7	***27***	87,5%	50,0%	91,7%	87,5%	***84,4%***
23	15	8	23	14	***60***	14	6	22	11	***53***	93,3%	75,0%	95,7%	78,6%	***88,3%***
24	10	5	15	10	***40***	7	2	10	2	***21***	70,0%	40,0%	66,7%	20,0%	***52,5%***
25	11	5	16	10	***42***	8	3	12	6	***29***	72,7%	60,0%	75,0%	60,0%	***69,0%***

DG	PIANO DI ABBATTIMENTO ASSEGNATO					PIANO DI ABBATTIMENTO REALIZZATO					PIANO DI PRELIEVO REALIZZATO (%)				
	M II	M I	F I-II	CP 0	TOT.	M II	M I	F I-II	CP 0	TOT.	M II	M I	F I-II	CP 0	TOT.
26	15	8	23	14	60	15	5	20	11	51	100,0%	62,5%	87,0%	78,6%	85,0%
27	16	7	23	16	62	12	6	17	11	46	75,0%	85,7%	73,9%	68,8%	74,2%
28	14	7	21	12	54	12	5	19	11	47	85,7%	71,4%	90,5%	91,7%	87,0%
29	13	6	19	12	50	10	4	16	10	40	76,9%	66,7%	84,2%	83,3%	80,0%
30	10	4	14	10	38	9	1	9	7	26	90,0%	25,0%	64,3%	70,0%	68,4%
31	12	5	18	12	47	12	5	18	12	47	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
32	11	5	16	12	44	9	3	10	6	28	81,8%	60,0%	62,5%	50,0%	63,6%
33	10	5	15	10	40	8	3	4	5	20	80,0%	60,0%	26,7%	50,0%	50,0%
34	9	5	14	8	36	6	3	8	3	20	66,7%	60,0%	57,1%	37,5%	55,6%
35	10	4	14	10	38	9	2	13	9	33	90,0%	50,0%	92,9%	90,0%	86,8%
TOT.	196	92	289	190	767	169	59	234	139	601	86,2%	64,1%	81,0%	73,2%	78,4%

La tabella seguante ha l'obiettivo di illustrare, per ogni Distretto di Gestione, la realizzazione complessiva del Piano di prelievo in forma percentuale.

Tabella 8: Percentuale di realizzazione del Piano di prelievo del Capriolo suddiviso per Distretto di Gestione

DISTRETTO DI GESTIONE	REALIZZAZIONE DEL PIANO DI PRELIEVO
DG 20	**87,1%**
DG 21	**95,2%**
DG 22	**84,4%**
DG 23	**88,3%**
DG 24	**52,5%**
DG 25	**69,0%**
DG 26	**85,0%**
DG 27	**74,2%**
DG 28	**87,0%**
DG 29	**80,0%**
DG 30	**68,4%**
DG 31	**100,0%**
DG 32	**63,6%**
DG 33	**50,0%**
DG 34	**55,6%**
DG 35	**86,8%**

Il DG 31 è stato contraddistinto per l'esecuzione del 100% del Piano di prelievo autorizzato, a seguire il DG 21 all'interno del quale è stato raggiunto il 95% del Piano di prelievo assegnato.

Di seguito, tali informazioni vengono fornite anche in forma grafica.

Grafico 3: Percentuale di realizzazione del Piano di prelievo del Capriolo suddiviso per Distretto di Gestione



5.3 Analisi e discussione dei risultati

Al termine della Stagione Venatoria 2017/2018 la gestione faunistico-venatoria del Capriolo può essere focalizzata attraverso l'analisi delle seguenti tematiche oggetto di discussione:

- E' stato constatato un leggero incremento circa la percentuale di realizzazione del Piano di prelievo con il raggiungimento 78,4%. I Distretti di Gestione più efficienti sono da ricercare nel DG 31 (100%) e nel DG 21 (95%), mentre dall'altro lato i meno produttivi sono da ricercare nel DG 33 (50%) e nel DG 24 (52%). I DG-Cervidi rimanenti hanno visto la percentuale di realizzazione del Piano di Prelievo compreso in un range tra il 55% e l'88%, in un quadro di complessivo incremento delle prestazioni di efficienza;
- Le variazioni più significative per DG, rispetto alla precedente Stagione Venatoria, interessano il DG 29 (incremento dal 66% all'80% di realizzazione) e il DG 35 (aumento dal 77% al 86%); le flessioni più apprezzabili sono individuate nel DG 33 (dal 72% al 50%) e nel DG 24 (dal 65% al 52%);
- Relativamente alla sex ratio evidenziata nell'ambito degli individui abbattuti, con l'esclusione della Classe 0, si riscontra un rapporto sessi pari a 1:1,03 con un leggero scostamento verso la porzione femminile, allineandosi con i dati registrati nell'ultimo triennio;
- La realizzazione percentuale del Piano di prelievo, ripartito in funzione di sesso e classe di età, è caratterizzata da una tendenza pressoché simile con quella registrata nella passata stagione, con valori piuttosto simili per le classi M II, F I-II e CP 0, mentre solo la classe dei maschi giovani (M I) raggiunge un valore nettamente più basso pari al 64%.

6. DAINO

Nel capitolo oggetto di discussione verranno presentati i risultati della gestione faunistico-venatoria incentrando l'analisi sugli abbattimenti di Daino realizzati nel mese di settembre 2017 e nel periodo compreso da novembre 2017 a marzo 2018.

6.1 Realizzazione del Piano di prelievo – S.V. 2017/2018

Nel presente paragrafo verranno presentate le informazioni, sia in forma tabellare che mediante delle elaborazioni grafiche, concernenti la realizzazione del Piano di prelievo del Daino.

Tabella 9: Realizzazione del Piano di Prelievo del Daino – Stagione Venatoria 2017/2018

CLASSI DI ETA'	TOTALI	ABBATTUTI	REALIZZAZIONE DEL PIANO DI PRELIEVO
M III	12	7	58,3%
M II	7	3	42,9%
M I	10	10	100,0%
F I-II	27	11	40,7%
DA 0	22	18	81,8%
Tot.	**78**	**49**	**62,8%**
Tot. Capi non prelevati	**29**		

Durante la Stagione Venatoria 2017/2018 sono statti abbattuti n° 49 individui rispetto ai n° 78 individui previsti con il mancato prelievo di n° 29 capi.

La realizzazione percentuale del Piano di prelievo ha raggiunto il 62,8%, in lieve decremento rispetto al 70% della Stagione Venatoria 2016/2017 ma in netta ripresa rispetto sia al 59% della stagione 2015/2016.

Nel Grafico 4 viene evidenziata la discrepanza numerica di prelievo, rispetto al Piano di abbattimento autorizzato, ripartita in funzione della classe di età e sesso.

Nel Grafico 5 viene indicata la percentuale di realizzazione del Piano di prelievo.

Grafico 4: Realizzazione del Piano di prelievo del Daino – Stagione Venatoria 2017/2018



Grafico 5: Percentuale di realizzazione del Piano di prelievo del Daino - Stagione Venatoria 2017/2018



6.2 Realizzazione del Piano di prelievo per DG-Cervidi

Nella seguente tabella viene presentato il quadro riepilogativo degli abbattimenti di Daino, ripartiti in funzione della classe di età e di sesso, che sono stati realizzati in ogni Distretto di Gestione.

Tabella 10: Realizzazione del Piano di prelievo del Daino effettuato per Distretto di Gestione –Stagione Venatoria 2017/18-

DG	PIANO DI ABBATTIMENTO ASSEGNATO						PIANO DI ABBATTIMENTO REALIZZATO					
	M III	M II	M I	F I-II	DA0	TOTALE	M III	M II	M I	F I-II	DA0	TOTALE
DG 22	1	1	0	2	0	**4**	1	1	0	1	0	**3**
DG 30	1	1	1	1	2	**6**	1	0	0	1	1	**3**
DG 31	1	1	1	3	4	**10**	1	0	1	1	3	**6**
DG 33	9	4	8	21	16	**58**	4	2	9	8	14	**37**
TOTALE	**12**	**7**	**10**	**27**	**22**	**78**	**7**	**3**	**10**	**11**	**18**	**49**

DG	PIANO DI PRELIEVO REALIZZATO (%)						% Piano mancante
	M III	M II	M I	F I-II	DA0	TOTALE	
DG 22	100,0%	100,0%	0,0%	50,0%	0,0%	**75,0%**	**25,0%**
DG 30	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	50,0%	**50,0%**	**50,0%**
DG 31	100,0%	0,0%	100,0%	33,3%	75,0%	**60,0%**	**40,0%**
DG 33	44,4%	50,0%	112,5%	38,1%	87,5%	**63,8%**	**36,2%**
TOTALE	**58,3%**	**42,9%**	**100,0%**	**40,7%**	**81,8%**	**62,8%**	**37,2%**

Nella seguente tabella viene riportata, per ogni Distretto di Gestione, la realizzazione complessiva del Piano di prelievo in forma percentuale.

I dati di riferimento vengono presentati mediante la tabella di seguito articolata, nonché attraverso la successiva elaborazione grafica.

Tabella 11: Percentuale di realizzazione del Piano di prelievo del Daino suddiviso per Distretto di Gestione

DISTRETTO	REALIZZAZIONE DEL PIANO DI PRELIEVO
DG 22	**75,0%**
DG 30	**50,0%**
DG 31	**60,0%**
DG 33	**63,8%**

In disaccordo rispetto alla precedente Stagione Venatoria, il Distretto di Gestione più produttivo è risultato essere il DG 22 con il raggiungimento del 75% del Piano di prelievo previsto, mentre dall'altro lato nel DG 30 la percentuale di realizzazione si attesta al 50% del Piano. Nel DG 33 e nel DG 31 si riscontra un contenuto ridimensionamento dell'efficienza con il raggiungimento rispettivamente del 64% e del 60% del Piano di abbattimento autorizzato dalla Regione Marche.

Grafico 6: Percentuale di realizzazione del Piano di prelievo del Daino suddiviso per Distretto di Gestione



6.3 Analisi e discussione dei risultati

I risultati ottenuti dalla gestione faunistico-venatoria del Daino possono essere così riassunti approfondendo le seguenti considerazioni tecniche:

- La percentuale di realizzazione del Piano di prelievo si attesta al 63%, valore leggermente inferiore rispetto al 70% evidenziato nella pregressa Stagione Venatoria. In contrasto con quanto riscontrato nella Stagione Venatoria 2016/2017, il Distretto più produttivo è rappresentato dal DG 22 (75%), mentre dall'altro lato nel DG 30 è stato raggiunto il 50% del Piano di prelievo ed infine del DG 31 e nel DG 33 la realizzazione del Piano di abbattimento si attesta tra il 60% ed il 64%;
- Relativamente alla sex-ratio, ad esclusione degli individui della Classe 0, si riscontra un rapporto sessi pari a 1:1,81 con lo scostamento verso la porzione maschile in analogia alla precedente Stagione Venatoria;
- Per quanto riguarda la realizzazione percentuale del piano di Prelievo, ripartito in funzione della classe di età e sesso, si denota una tendenza difforme rispetto alla passata stagione; nel dettaglio si riscontra il completamento del Piano di prelievo riferito alla classe M I, a seguire la classe 0 con l'82% di realizzazione del Piano di prelievo, mentre nelle classi M III, M II e F-II il range di realizzazione del Piano di prelievo è compreso dal 58% al 41%.

7. ANALISI DELLO SFORZO DI CACCIA

Lo sforzo di caccia viene inteso come il numero di uscite necessarie per abbattere un capo e pertanto tale parametro viene elaborato anche per ogni singolo Distretto di Gestione.

Si sottolinea che per valutare lo sforzo di caccia sono stati considerati complessivamente gli abbattimenti dei Cervidi, senza ripartizione per specie.

Tabella 12: Parametri relativi allo Sforzo di caccia (n° uscite necessarie per abbattere un capo)

Distretti di Gestione	*N° cacciatori autorizzati*	*N° uscite*	*N° capi abbattuti*	*Sforzo di caccia*	*Abb/uscita*
20	19	303	54	5,61	0,18
21	19	261	59	4,42	0,23
22	11	179	30	5,97	0,17
23	16	263	53	4,96	0,20
24	14	185	21	8,81	0,11
25	14	223	29	7,69	0,13
26	17	197	51	3,86	0,26
27	18	227	46	4,93	0,20
28	16	425	47	9,04	0,11
29	16	246	40	6,15	0,16
30	14	155	29	5,34	0,19
31	15	233	53	4,40	0,23
32	13	249	28	8,89	0,11
33	25	255	57	4,47	0,22
34	9	99	20	4,95	0,20
35	12	200	33	6,06	0,17
TOTALE	***248***	***3.700***	***650***	***5,69***	***0,18***
MEDIA	***15,5***	***231***	***40,6***	***/***	***/***

Grafico 7: Sforzo di caccia (N° uscite per abbattere un capo) valutato per DG-Cervide



Al termine della Stagione Venatoria 2017/2018 si evidenzia che in media sono state effettuate n° 231 uscite per ogni Distretto, rispetto alle n° 266 uscite della Stagione Venatoria 2016/2017, evidenziando un decremento percentuale del 13% rispetto alla precedente Stagione Venatoria.

Gli abbattimenti complessivi ammontano a n° 650 Cervidi (sommatoria di caprioli e daini) con una media di circa n° 41 capi per Distretto, costatando così una sostanziale stabilità dei dati rispetto alla precedente Stagione Venatoria 2016/2017.

Contestualmente si evidenzia una riduzione dello sforzo di caccia rispetto all'ultima stagione raggiungendo il valore di n° 5,7 uscite necessarie per abbattere un capo.

Dall'analisi del grafico si evidenzia che nei Distretti di Gestione 20-21-23-26-27-30-31-33-34 lo sforzo di caccia risulta inferiore alla media complessiva (n° 5,69 uscite per realizzare l'abbattimento di un animale).

Contrariamente a quanto rilevato nella pregressa stagione, lo sforzo di caccia più contenuto si riscontra nel DG 26, con un valore in netta diminuzione rispetto alla precedente stagione, dove sono state necessarie poco meno di n° 4 uscite per abbattere un capo.

Per quanto concerne il parametro tecnico abbattimenti/uscita, i risultati ottenuti si allineano a quelli registrati nella pregressa stagione con il raggiungimento in media di n° 0,18 abbattimenti per uscita.

Si conferma inoltre il trend negativo del DG 28, dove sono state necessarie poco più di n° 9 uscite per realizzare l'abbattimento di un capo; tuttavia il valore è in leggero decremento rispetto al Stagione Venatoria 2016/2017 allineandosi così ai parametri degli altri DG meno produttivi.

Concludendo, si evidenzia che la sovrapposizione cartografica non riesce a rilevare una connessione certa tra l'ubicazione del comprensorio territoriale in cui si sviluppano i DG-Cervidi e la relativa percentuale di realizzazione del Piano di prelievo, anche se in prossimità del comprensorio montano del Monte Catria e del Monte Acuto sono stati registrati i risultati meno produttivi.

8. SEGNALAZIONE DEI CAPI FERITI

Per completezza nella seguente tabella si approfondisce la tematica della segnalazione dei capi feriti.

Tabella 13: Segnalazione dei capi feriti

DISTRETTI DI GESTIONE	N° CAPI ABBATTUTI	N° FERIMENTI	% FERIMENTI
DG 20	54	0	0,0%
DG 21	59	1	1,7%
DG 22	30	1	3,3%
DG 23	53	1	1,9%
DG 24	21	0	0,0%
DG 25	29	1	3,4%
DG 26	51	1	2,0%
DG 27	46	1	2,2%
DG 28	47	0	0,0%
DG 29	40	0	0,0%
DG 30	29	0	0,0%
DG 31	53	1	1,9%
DG 32	28	1	3,6%
DG 33	57	1	1,8%
DG 34	20	1	5,0%
DG 35	33	1	3,0%
TOTALE	***650***	***11***	***2%***

Dall'analisi della tabella si evidenza che sono stati segnalati n° 11 casi di ferimento a fronte di n° 650 abbattimenti, rappresentando pertanto un'incidenza minima pari al 2% rispetto al totale.